# *Durio dulcis Becc., 1889*
# *(Lahong)*

## *Identifiants : 12217/durdul*

***Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)***
***Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze***
***Dernière modification le 09/05/2024***

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Rosidées ;***
    - ***Clade : Malvidées ;***
    - ***Ordre : Malvales ;***
    - ***Famille : Malvaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Malvales ;***
    - ***Famille : Malvaceae ;***
    - ***Genre : Durio ;***
- ***Synonymes :  Durio conicus Becc ;***
- ***Synonymes français : durian marangang, durian meragana, merangang, durian rouge ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : durian meragang , Dianjau, Durian bala, Durian merah, Durian tinggang, Duyen, Lahong, Lahung, Lajung, Lalit manuk, Layung, Pesasang, Rian tutong, Tutong ;***

- ***Note comestibilité : *******
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  ***Fruit$^{0(+x)}$ (fruits$^{0(+x)}$ {chair/pulpe$^{\{\{\{(dp*)\}}$} frais$^{0(+x)}$ ; et graines$^{0(+x)}$ cuites$^{(dp*)}$ {bouillies ou grillées$^{\{\{\{0(+x)\mu/torréfiées\mu(dp*)\}}$}) comestible$^{0(+x)}$.***

  ***Détails :***

  ***Les fruits sont doux ; ils ont une forte odeur$^{\{\{\{0(+x)}$.***

  ***Les fruits sont consommés frais. Ils sont doux. Ils ont une forte odeur. Les graines sont consommées bouillies ou grillées***

  ***néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.***

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

***Lin, Ingrid P., via National Museum of Natural History Image et eol Collection***

- ***Autres infos :***

  ***dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :***

  - ***Statut :***

    ***Il est parfois cultivé comme arbre fruitier[{{{0(+x) (traduction automatique)].***

    ***Original : It is occasionally cultivated as a fruit tree[{{{0(+x)].***

  - ***Distribution :***

    ***Une plante tropicale. Il se produit naturellement au Sarawak et au Kalimantan. Il est dispersé dans la forêt tropicale. Il pousse du niveau de la mer jusqu'à 800 m d'altitude[{{{0(+x) (traduction automatique)].***

    ***Original : A tropical plant. It occurs naturally in Sarawak and Kalimantan. It is scattered in the rain forest. It grows from sea level up to 800 m above sea level[{{{0(+x)].***

  - ***Localisation :***

    ***Asia, Australia, Brunei, Indonesia*, Malaysia*, SE Asia[{{{0(+x) (traduction automatique)].***

    ***Original : Asia, Australia, Brunei, Indonesia*, Malaysia*, SE Asia[{{{0(+x)].***

  - ***Notes :***

    ***Il existe environ 20 espèces de Durio. Également mis dans la famille des Durionaceae[{{{0(+x) (traduction automatique)].***

    ***Original : There are about 20 Durio species. Also put in the family Durionaceae[{{{0(+x)].***

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***[5]"Plants For a Future" (en anglais) :*** https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Durio_dulcis ***;***

    ***dont classification :***

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2779439 ***;***

    ***dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;***

    ***dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :***

    ***Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 50 ; Slik, F., www.asianplant.net ; Tankard, G., 1990, Tropical fruit. An Australian Guide to Growing and using exotic fruit. Viking p 118 ; Verheij, E. W. M. and Coronel, R.E., (Eds.), 1991, Plant Resources of South-East Asia. PROSEA No 2. Edible fruits and nuts. Pudoc Wageningen. p 330 ; www.worldagroforestrycentre.org/sea/products/afdbases/af/asp/SpeciesInfo.asp?SpID=18193***