

Lavatera trimestris L., 1753 (Lavatère)

Identifiants : 18118/lavtri

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 08/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Malvales ;
- Famille : Malvaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Malvales ;
- Famille : Malvaceae ;
- Genre : Lavatera ;

- Synonymes : *Althaea trimestris* (L.) Kuntze 1891, *Malva trimestris* (L.) Salisb. 1753 (nom retenu, selon TPL) ;

- Synonymes français : lavatère à grande fleur, lavatère d'un trimestre, mauve fleurie, mauve royale, mauve annuelle ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : rose-mallow (rose mallow), royal-mallow (royal mallow), annual mallow, regal mallow, Becher-Malve (de), Strauchpappel (de), Garten-Strauchpappel (de), sommarmalva (sv), san yue hua kui (local) ;

- Rusticité (résistance face au froid/gel) : -15°C ;



- Note comestibilité : **

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Feuille (jeunes feuilles^{{{0(+x),27(+x)}}} et pousses^{{{{{-0(+x)}(dp*)}}} consommées^{0(+x),27(+x)} {cruées ou cuites^{{{0(+x)}}} [nourriture/aliment^{{{{{(dp*)}0(+x),27(+x)}}}] et fleur (fleurs^{0(+x)} [nourriture/aliment^{{{{{(dp*)}0(+x)}}}] comestibles^{0(+x)}.}}

Détails :

Feuilles^{0(+x)}.

Jeunes feuilles consommées localement^{27(+x)}. Les feuilles et les jeunes plantes sont consommées crues ou cuites^{{{0(+x)}}} (ex. : comme potherbe ? (qp*)) ; elles sont également grillées et réduites en poudre.

Les fleurs sont mangées^{{{0(+x)}}}.

Les feuilles et les jeunes plantes sont consommées crues ou cuites. Ils sont également torréfiés et en poudre. Les fleurs sont mangées



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



Par Step E., Bois D. (Favourite flowers of garden and greenhouse, vol. 1: t. 47, 1896-1897) [D. Bois], via plantillustrations.org

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

C'est une plante tempérée chaude. Il est résistant au gel. Il est cultivé dans le nord de la Chine. Il convient aux zones de rusticité 8-10^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : It is a warm temperate plant. It is frost hardy. It is grown in N China. It suits hardiness zones 8-10^{{{0(+x)}}}.

- **Localisation :**

Australie, Grande-Bretagne, Chine, Europe, France, Grèce, Italie, Méditerranée, Pakistan, Portugal, Sicile, Slovénie, Espagne, Vietnam^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : Australia, Britain, China, Europe, France, Greece, Italy, Mediterranean, Pakistan, Portugal, Sicily, Slovenia, Spain, Vietnam^{{{0(+x)}}}.

- **Notes :**

Il existe environ 25 espèces de Lavatera^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : There are about 25 Lavatera species^{{{0(+x)}}}.

- **Nombre de graines au gramme : 150/180 ;**

- **Liens, sources et/ou références :**

- **auJardin.info :** <https://www.aujardin.info/plantes/lavatera-trimestris.php> ;

- **Wikipedia :**

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavatera_trimestris (en français) ;

- ⁵"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Lavatera_trimestris ;

dont classification :

- **"The Plant List" (en anglais) :** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2494198 ;

- **"GRIN" (en anglais) :** <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=21695> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 172, par Louis Bubenicek), ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Blamey, M and Grey-Wilson, C., 2005, Wild flowers of the Mediterranean. A & C Black London. p 134 ; Cundall, P., (ed.), 2004, Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books. p 803 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a

Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 148 ; Flora of Pakistan. www.eFloras.org ; Hussey, B.M.J., Keighery, G.J., Cousens, R.D., Dodd, J., Lloyd, S.G., 1997, Western Weeds. A guide to the weeds of Western Australia. Plant Protection Society of Western Australia. p 175 ; Joyce, D., 1998, The Garden Plant Selector. Ryland, Peters and Small. p 317 ; Lentini, F. and Venza, F., 2007, Wild food plants of popular use in Sicily. J Ethnobiol Ethnomedicine. 3: 15 ; Morley, B. & Everard, B., 1970, Wild Flowers of the World. Ebury press. Plate 35 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. <https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/> ; Sp. pl. 2:692. 1753 ; Tanaka, ; Tang ya, Malvaceae. Flora of China. p