

Castanea seguinii Dode, 1908

Identifiants : 6944/casseg

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demeresveves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 24/04/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Fagales ;
- Famille : Fagaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Fagales ;
- Famille : Fagaceae ;
- Genre : Castanea ;
- Section : pac ;

- Synonymes : Châtaignier de Seguin ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Chinese chinkapin, Mao li, Rough chestnut ;



- Note comestibilité : ***

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit (graines^{27(+x)} {châtaigne^(dp*)}) comestible^{27(+x)}.

Partie testée : noix^{{{0(+x)}} (traduction automatique)

Original : Nuts^{{{0(+x)}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
0	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):



Par Digigalos (Travail personnel, domaine public), via wikimedia

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

C'est une plante alimentaire cultivée^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : It is a cultivated food plant^{{{{0(+x)}}}}.

- **Distribution :**

C'est une plante tempérée. Il pousse en forêt mixte ainsi que planté dans des vergers entre 400 et 2000 m d'altitude en Chine. Il est préférable dans les sols légers à moyens bien drainés. Il a besoin d'une position ensoleillée ouverte. Il est résistant au gel mais endommagé par la sécheresse^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : It is a temperate plant. It grows in mixed forest as well as planted in orchards between 400-2000 m altitude in China. It is best i light to medium well-drained soils. It needs an open sunny position. It is resistant to frost but damaged by drought^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Asie, Australie, Chine^{∗{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : Asia, Australia, China^{∗{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Tous les Castanea portent des noix comestibles. Il existe environ 12 espèces de Castanea. C'est une plante cultivée^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : All Castanea bear edible nuts. There are about 12 Castanea species. It is a cultivated plant^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-35054 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=9446> ;

dont livres et bases de données : ²⁷Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 73, par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Altschul, S.V.R., 1973, *Drugs and Foods from Little-known Plants. Notes in Harvard University Herbaria. Harvard Univ. Press. Massachusetts. no. 636* ; Bodkin, F., 1991, *Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 225* ; Bull. Soc. Dendrol. France 1908:152. 1908 ; Huang Chengjiu, Zhang Yongtian, Bartholomew, B., *Fagaceae, Flora of China. Vol. 4 p 316 and Flora of China. www.eFloras.org* ; Hu, Shiu-ying, 2005, *Food Plants of China. The Chinese University Press. p 341* ; *Plants for a Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/* ; Uphof, 1968, ; Usher, 1974, ; Wickens, G.E., 1995, *Edible Nuts. FAO Non-wood*

