Lonicera caerulea L., 1753 (Chèvrefeuille comestible)

Identifiants : 19012/loncae

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 26/04/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Astéridées ;***
    - ***Clade : Campanulidées ;***
    - ***Ordre : Dipsacales ;***
    - ***Famille : Caprifoliaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Dipsacales ;***
    - ***Famille : Caprifoliaceae ;***
    - ***Genre : Lonicera ;***
- ***Synonymes : Lonicera villosa (Michx.) Roem. & Schult. 1819 [var. villosa (Michx.) Torr. & A. Gray] ;***
- ***Synonymes français : chèvrefeuille bleu, camérisier bleu, lonicera bleu ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : blue honeysuckle, blue-berried honeysuckle, sweet-berry honeysuckle, sweetberry honeysuckle, blueberry honeysuckle, edible honeysuckle, fly honeysuckle, Kamchatka honeysuckle [var. kamtschatica], mountain fly [var. villosa] , blaue Doppelbeere (de), blaue Heckenkirsche (de), blaues Geißblatt (de), blauwe Kamperfoelie (nl), caprifoglio turchino (it), madreselva turchina (it), ke-yonomi (jp romaji), blåbärstry [var. kamtschatica] (sv), blåtry (sv) ;***

- ***Note comestibilité : *******
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Fruit$^{0(+x)}$ (fruits$^{0(+x),27(+x)}$ [nourriture/aliment et base$^{{{{(dp*)(0(+x))}}}}$ boissons$^{0(+x)\mu/breuvages\mu(dp*)(0(+x))}$]) comestible$^{0(+x)}$.

  Détails :

  Fruit$^{0(+x)}$.

  Fruits consommés localement$^{{{{27(+x)}}}}$. Les fruits sont utilisés pour faire des confitures, des gelées ou des boissons$^{{{{0(+x)}}}}$.

  ATTENTION: Les fruits sont utilisés pour faire de la confiture, des gelées ou des boissons

  Partie testée : fruit$^{{{{0(+x)}}}}$ (traduction automatique)
  Original : Fruit$^{{{{0(+x)}}}}$

Taux d'humidité	*Énergie (kj)*	*Énergie (kcal)*	*Protéines (g)*	*Pro-vitamines A (µg)*	*Vitamines C (mg)*	*Fer (mg)*	*Zinc (mg)*
85.5	*222*	*53*	*0.7*	*0*	*44*	*0.6*	*0.1*

ATTENTION : pas plus d'informations à ce sujet. Plante protégée en Franche-Comté.ATTENTION[0(+x)] : pas plus d'informations à ce sujet[{{{rp*)]. Plante protégée en Franche-Comté[{{{TB].

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

De gauche à droite :

Par Krauss J.C. (Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche boomen en heesters, t. 23, 1840) , via plantillustrations.org
Curtis´s Botanical Magazine, vol. 45: t. 1965 (1818) [n.a.], via plantillustrations.org

- ***Autres infos : Diverses variétés aux goûts très variables[{{{27(+x)].***

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Distribution :***

    C'est une plante tempérée. Il peut pousser en plein soleil ou à l'ombre légère. Les plantes ne supportent pas le vent. Il est résistant au froid et peut tolérer des températures jusqu'à -40 ° C. Il n'a qu'une courte exigence de refroidissement. Il est préférable d'utiliser des sols à pH légèrement acide ou neutre. Il convient aux zones de rusticité 2-8. Au Sichuan et au Yunnan[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : It is a temperate plant. It can grow in full sun or light shade. Plants cannot tolerate wind. It is cold hardy and can tolerate temperatures down to -40Â°C. It only has a short chilling requirement. It is best is slightly acidic or neutral pH soils. It suits hardiness zones 2-8. In Sichuan and Yunnan[{{{0(+x)].

  - ***Localisation :***

    Alaska, Canada, Chine, Europe, Japon, Lituanie, Mongolie, Amérique du Nord, Russie, Sibérie, USA[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : Alaska, Canada, China, Europe, Japan, Lithuania, Mongolia, North America, Russia, Siberia, USA[{{{0(+x)].

  - ***Notes :***

    Il existe environ 150 espèces de Lonicera[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : There are about 150 Lonicera species[{{{0(+x)].

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***Tela Botanica :*** https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-39866 ***;***
  - ***INPN :*** https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106555 ***;***
  - ***auJardin.info :*** https://www.aujardin.info/plantes/lonicera-caerulea-var-kamtschatica.php ***;***
  - ***FloreAlpes :*** https://www.florealpes.com/fiche_camerisierbleu.php ***;***
  - ***Wikipedia :***
    - https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8vrefeuille_bleu (en français) ***;***
    - https://en.wikipedia.org/wiki/Lonicera_caerulea (source en anglais) ***;***
    - https://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Heckenkirsche (source en anglais) ***;***
  - [5]***"Plants For a Future" (en anglais) :*** https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Lonicera_caerulea ***;***

dont classification :

- ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-6000006 ***;***
- ***"GRIN" (en anglais) :*** https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=22559 ***;***

dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 179, par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Etherington, K., & Imwold, D., (Eds), 2001, Botanica's Trees & Shrubs. The illustrated A-Z of over 8500 trees and shrubs. Random House, Australia. p 445 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 72 (var edulis) ; Kremer, B.P., 1995, Shrubs in the Wild and in Gardens. Barrons. p 74 (Fruit listed as poisonous). ; Lyle, S., 2006, Discovering fruit and nuts. Land Links. p 263 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Sp. pl. 1:174. 1753