Turnera diffusa Willd. ex Schult., 1820 (Damiana)

Identifiants : 39842/turdif

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 26/04/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Rosidées ;***
    - ***Clade : Fabidées ;***
    - ***Ordre : Malpighiales ;***
    - ***Famille : Passifloraceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Violales ;***
    - ***Famille : Passifloraceae ;***
    - ***Genre : Turnera ;***
- ***Synonymes : Turnera aphrodisiaca Ward, Turnera humifusa Endl. ex Walp, Turnera pringlei Rose, Triacis microphylla (Desv. ex Ham.) Griseb, Turnera microphylla Desv. ex Ham, ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : damiana, buttercup bush , Chanana, Damiana, Tamorreal ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Partie(s) comestible(s)$^{\{\{\{0(+x)}$: feuilles - thé$^{\{\{\{0(+x)}$.

  Utilisation(s)/usage(s)$^{\{\{\{0(+x)}$ culinaire(s) : les feuilles séchées ont été mangées comme tonique ; elles sont également bues comme un thé$^{\{\{\{0(+x)}$.

  La feuille séchée a été consommée comme tonique. Il se boit également sous forme de thé. Les fleurs sont utilisées pour le thé

  néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    - ***Distribution :***

      C'est une plante tropicale. Il convient aux zones à humidité modérée ou saisonnièrement sèches. Il a besoin d'un sol moyen et bien drainé. Il a besoin de soleil plein ou partiel. Il convient aux zones de rusticité 9-12$^{\{\{\{0(+x)}$ (traduction automatique).

Original : It is a tropical plant. It suits areas with moderate moisture or which are seasonally dry. It needs an average, well-drained soil. It needs full or part sun. It suits hardiness zones 9-12{{{0(+x)}.

- ***Localisation :***

  Brésil, Amérique centrale *, Cuba, République dominicaine, Haïti, Jamaïque, Mexique *, Amérique du Nord, Porto Rico, États-Unis, Iles Vierges, Antilles *{{{0(+x) (traduction automatique)}.

  Original : Brazil, Central America*, Cuba, Dominican Republic, Haiti, Jamaica, Mexico*, North America, Puerto Rico, USA, Virgin Islands, West Indies*{{{0(+x)}.

- ***Notes :***

  Il existe 120 espèces de Turnera en Amérique tropicale. Également mis dans la famille des Turneraceae{{{0(+x)} (traduction automatique)}.

  Original : There are 120 Turnera species in tropical America. Also put in the family Turneraceae{{{0(+x)}.

- ***Liens, sources et/ou références :***

  dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-33100134 ***;***

    dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;

    dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 242 ; Kiple, K.F. & Ornelas, K.C., (eds), 2000, The Cambridge World History of Food. CUP p 1767 ; Llamas, K.A., 2003, Tropical Flowering Plants. Timber Press. p 357 ; Plants of Haiti Smithsonian Institute https://botany.si.edu/antilles/West Indies ; Smith, N., Mori, S.A., et al, 2004, Flowering Plants of the Neotropics. Princeton. p 382 ; Syst. veg. 6:679. 1820