

***Zanthoxylum nitidum* (Roxb.) DC., 1824**

Identifiants : 41284/zannit

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 26/04/2024

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Sapindales ;
- Famille : Rutaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Sapindales ;
- Famille : Rutaceae ;
- Genre : *Zanthoxylum* ;

- **Synonymes : *Fagara nitida* Roxb, *Fagara torva* (F. v. Mueller) Engler, *Zanthoxylum hirtellum* Ridley, *Zanthoxylum hamiltonianum* Wall. ex Hook.f, *Zanthoxylum torvum* F. Muell ;**

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : , Baghanchora, Leuer, Parpartimur, Purpuray timur, Rau sung, Ri'kom, Singite, Sung, Tejmoi, Tejmuri, Tezamal, Timur, Trong ;**



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Partie(s) comestible(s)^{{{{0(+'x)}}} : épice, fruit, feuilles - aromatisant^{{{{0(+'x)}}}.

Utilisation(s)/usage(s)^{{{{0(+'x)}}} culinaire(s) : les feuilles et les graines sont utilisées pour l'aromatisation et les boissons^{{{{0(+'x)}}}.

Les feuilles et les graines sont utilisées pour les arômes et les boissons. Ils sont utilisés dans le chutney. Les racines sont également cuites avec du poulet et mangées



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Il pousse dans la forêt tropicale. Il pousse entre le niveau de la mer et 500 m d'altitude dans le Queensland tropical. Au Sikkim, il pousse entre 1 000 et 2 000 m d'altitude. Dans XTBG Yunnan^{{{{0(+'x)}} (traduction automatique)}.

Original : A tropical plant. It grows in rainforest. It grows between sea level and 500 m altitude in tropical

Queensland. In Sikkim it grows between 1,000-2,000 m above sea level. In XTBG Yunnan^{{{0(+x)}}}.

◦ Localisation :

Asie, Australie, Chine, Himalaya, Inde, Indochine, Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, Myanmar, Népal, Nord-est de l'Inde, Pacifique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, PNG, Ryukyu, Asie du Sud-Est, Sikkim, Taïwan, Thaïlande, Vietnam^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : Asia, Australia, China, Himalayas, India, Indochina, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Northeastern India, Pacific, Papua New Guinea, PNG, Ryukyu, SE Asia, Sikkim, Taiwan, Thailand, Vietnam^{{{0(+x)}}}.

• Liens, sources et/ou références :

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2468814 ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Ambasta, S.P. (Ed.), 2000, *The Useful Plants of India*. CSIR India. p 698 ; Cooper, W. and Cooper, W., 2004, *Fruits of the Australian Tropical Rainforest*. Nokomis Editions, Victoria, Australia. p 472 ; Gardner, S., et al, 2000, *A Field Guide to Forest Trees of Northern Thailand*, Kobfai Publishing Project. p 105 ; Martin, F. W., et al, 1987, *Perennial Edible Fruits of the Tropics*. USDA Handbook 642 p 78 ; Prodr. 1:727. 1824 ; PROSEA handbook Volume 13 Spices. p 280 ; Sundriyal, M., et al, 1998, *Wild edibles and other useful plants from the Sikkim Himalaya, India*. *Oecologia Montana* 7:43-54 (As *Zanthoxylum hamiltonianum* Wall.)