

Agave parryi Engelm., 1875 **subsp. neomexicana (Wooton & Standl.) B.Ullric** **(Agave du Nouveau Mexique)**

Identifiants : 1067/agapara

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 30/04/2024

• **Classification phylogénétique :**

- **Clade : Angiospermes ;**
- **Clade : Monocotylédones ;**
- **Ordre : Asparagales ;**
- **Famille : Asparagaceae ;**

• **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- **Règne : Plantae ;**
- **Division : Magnoliophyta ;**
- **Classe : Liliopsida ;**
- **Ordre : Liliales ;**
- **Famille : Liliaceae ;**
- **Genre : Agave ;**
- **Section : Parryanae ;**

• **Synonymes : Agave neomexicana Wooton & Standl. 1913, Agave parryi var. neomexicana (Wooton & Standl.) McKechnie 1949 ;**

• **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : New Mexico agave , Parry's Century-plant ;**

• **Rusticité (résistance face au froid/gel) : -23 à 29°C ;**



• **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

1)Tronc (bulbe^(dp*) (coeur blanc amer) cuit^(dp*) : roti dans une fosse à cuisson, bordée de pierres, pendant un à trois jours [nourriture/aliment^(dp*) et base^(dp*) boissons/brevages]) et fleur (jeune hampe florale cuite^(dp*) : simplement blanchie/saisie [nourriture/aliment^(dp*)]⁽¹⁶⁵⁾ comestibles.(1*) 2)Voir espèce mère.

Partie testée : coeur de plante^{(0(+x))} (traduction automatique)

Original : Heart of plant^{(0(+x))}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
0	0	0	0	0	0	0	0



Précautions :

néant, inconnus ou indéterminés.

- *Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):*

- *Petite histoire-géo : L'agave était une si importante source d'aliments, de fibres et de boissons/breuvages que pendant près de six cents ans, les domaines vitaux des Apaches ont coïncidé avec ceux de diverses espèces : les Mescaleros (ou Apaches mescaleros) dépendaient de l'Agave neomexicana et de l'Agave gracilipes des Montagnes Guadalupe ("Guadalupe Mountains") et de l'Agave parryi dans le sud du Nouveau-Mexique.*

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- **"GRIN" (en anglais) :** <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=430650> ;
- **TAD (en anglais) ;**

dont livres et bases de données : ¹⁶⁵**"Edible and Useful Plants of Texas and Southwest" (livre en anglais, pages 23 à 25, par Delena Tull) ;**