

Cyperus longus L., 1753 (Souchet allongé)

Identifiants : 10705/cyplon

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 06/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Monocotylédones ;
- Clade : Commelinidées ;
- Ordre : Poales ;
- Famille : Cyperaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Liliopsida ;
- Ordre : Cyperales ;
- Famille : Cyperaceae ;
- Genre : Cyperus ;

- Synonymes : *Pycnus longus* ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : galingale, sweet galingale , hohes Zypergras (de) ;



- Note comestibilité : **

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Racine - condiment. Tubercule - utilisé comme épice dans les soupes, tartes et douceurs (desserts, confiseries, sucreries?)^{{{5(+)}}}.

Les tubercules sont utilisés comme épice dans les soupes, les tartes et les sucreries



ATTENTION : plante protégée en Ile-de-France. ATTENTION : plante protégée en Ile-de-France^{{{10(+)}}}.

- Note médicinale : *

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):



Par Blackwell E. (Herbarium Blackwellianum, vol. 4: t. 316 ; 1760), via plantillustrations.org

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

Il pousse sur des berges boueuses. Il pousse mieux dans une eau de 5 à 10 cm de profondeur. Il convient aux zones de rusticité 6-9^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : It grows on muddy banks. It grows best in water 5-10 cm deep. It suits hardiness zones 6-9^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Afrique, Australie, Botswana, Grande-Bretagne, Burkina Faso, Afrique de l'Est, Egypte, Eswatini, Europe, France, Grèce, Inde, Iran, Italie, Kazakhstan, Méditerranée, Maroc, Afrique du Nord, Pakistan, Portugal, Slovénie, Afrique du Sud, Afrique australe, Espagne, Swaziland, Turquie, Zimbabwe^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : Africa, Australia, Botswana, Britain, Burkina Faso, East Africa, Egypt, Eswatini, Europe, France, Greece, India, Iran, Italy, Kazakhstan, Mediterranean, Morocco, North Africa, Pakistan, Portugal, Slovenia, South Africa, Southern Africa, Spain, Swaziland, Turkey, Zimbabwe^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe 550 espèces de Cyperus. Il est utilisé en médecine^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : There are 550 Cyperus species. It is used in medicine^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

- **Tela Botanica :** <https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-20788-synthese> ;

- **FloreAlpes :** https://www.floreAlpes.com/fiche_cyplongbad.php ;

- **HYPPA :** https://www2.dijon.inra.fr/hyppa/hyppa-f/cyplo_fh.htm ;

- **Wikipedia :**

- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyperus_longus_\(en_français\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyperus_longus_(en_français)) ;

- **"Plants For a Future" (en anglais) :** <https://www.pfaf.org/user/plant.aspx?latinname=Cyperus+longus> ;

dont classification :

- **"The Plant List" (en anglais) :** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-237327 ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Ambasta, S.P. (Ed.), 2000, *The Useful Plants of India*. CSIR India. p 158 ; Blamey, M and Grey-Wilson, C., 2005, *Wild flowers of the Mediterranean*. A & C Black London. p 529 ; Bremness, L., 1994, *Herbs*. Collins Eyewitness Handbooks. Harper Collins. p 165 ; Brickell, C. (Ed.), 1999, *The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants*. Convent Garden Books. p 332 ; Brown, D., 2002, *The Royal Horticultural Society encyclopedia of Herbs and their uses*. DK Books. p 189 ; Cundall, P., (ed.), 2004, *Gardening Australia: flora: the gardener's bible*. ABC Books. p 458 ; Facciola, S., 1998, *Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants*. Kampong Publications, p 90 ; *Flora of Pakistan*. www.eFloras.org ; Jardin, C., 1970, *List of Foods Used In Africa*, FAO Nutrition Information

Document Series No 2.p 74 ; Mabey, R., 1973, *Food for Free. A Guide to the edible wild plants of Britain*, Collins. p 71 ; *Plants For A Future database*, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. <https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/> ; Romanowski, N., 2007, *Edible Water Gardens*. Hyland House. p 56 ; Simpson, D. A. & Inglis, C. A., 2001, *Cyperaceae of Economic, Ethnobotanical and Horticultural Importance: A checklist*. *Kew Bulletin* Vol. 56, No. 2 (2001), pp. 257-360 ; Slocum, P.D. & Robinson, P., 1999, *Water Gardening. Water Lilies and Lotuses*. Timber Press. p 93 ; *Sp. pl.* 1:45. 1753 ; *Swaziland's Flora Database* <https://www.sntc.org.sz/flora>