

Agave wocomahi Gentry, 1942

Identifiants : 1132/agawoc

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 18/04/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Monocotylédones ;
- Ordre : Asparagales ;
- Famille : Asparagaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Liliopsida ;
- Ordre : Liliales ;
- Famille : Liliaceae ;
- Genre : Agave ;
- Section : Ditepalae ;

- Synonymes : x (=) basionym, Agave wocomahi (nom invalide [erreur = écriture/orthographe incorrecte/fausse/erronée] ou variante orthographique valide ? (qp*)) ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Wocomahi ;

- Rusticité (résistance face au froid/gel) : -3,5/-4°C ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Tronc (bulbe cuit : roti [base boissons/breuvages : dont^{(((dp*))} mezcal^{161(dp*),167}]) et fleur (fleurs¹⁶³ cuites [légume]^{(((dp*))}) comestibles.(1*)

Détails :

Plante recommandée à Gentry pour la production de Mescal^{(((~167}. Les ditepalaes sont tous à faible teneur en sapogénine. Toutes les espèces ont été généralement acceptables et utiles comme nourriture/aliment et boissons pour les Amérindiens⁽⁽⁽¹⁶⁷..

Les fleurs sont cuites et mangées comme une courge



Voir le genre Agave pour les précautions à prendre (dont celles concernant la sève(1*)). Voir le genre Agave pour les précautions à prendre (dont celles concernant la sève(1*)^{(((dp*))}).

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):



Par Juan Ignacio 1976, via flickr

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

C'est une plante tropicale^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : It is a tropical plant^{{{0(+x)}}}.

- **Localisation :**

Amérique centrale, Mexique, Amérique du Nord^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : Central America, Mexico, North America^{{{0(+x)}}}.

- **Notes :**

Il existe environ 250 espèces d'agave. Les Agavacées se trouvent principalement dans les régions tropicales et subtropicales^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : There are about 250 Agave species. The Agavaceae are mostly in the tropics and subtropics^{{{0(+x)}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

- **PALMARIS** : <https://www.palmaris.org/html/agavwoco.htm> ;
- **"Dave's Garden" (en anglais)** : <https://davesgarden.com/guides/pf/go/159563/#b> ;
- **Mezcal ou mescal (WIKIPEDIA en espagnol)** : <https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcal> ;
- **Mezcal ou mescal (WIKIPEDIA en français)** : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mezca> ;
- **Processus d'élaboration du Mezcal (en espagnol)** : <https://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2006/mcro-mezcal2.htm> ;

dont classification :

- **"The Plant List" (en anglais)** : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-294362 ;
- **"GRIN" (en anglais)** : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=1755> ;
- **TAD (en anglais)** ;

dont livres et bases de données : ¹⁶¹"Tequila: A Natural and Cultural History" (livre en anglais, page 91, par Ana Guadalupe Valenzuela Zapata, Gary Paul Nabhan), 163"Permaculture Plants : Agaves and Cacti" (livre en anglais, page 23 [Agave wocamhi], par Jeff Nugent), 167"Agaves of Continental North America" (livre en anglais, page 16, 418 et 419, par Howard Scott Gentry) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Altschul, S.V.R., 1973, *Drugs and Foods from Little-known Plants*. Notes in Harvard University Herbaria. Harvard Univ. Press. Massachusetts. no. 406 ; Kermath, B. M., et al, 2014, *Food Plants in the Americas: A survey of the domesticated, cultivated and wild plants used for Human food in North, Central and South America and the Caribbean*. On line draft. p 35 ; Nugent, J., 1999, *Agaves and cacti., Permaculture plants*. Sustainable Agriculture Research Institute. PO Box 10, Nanup, WA, 6275 ; Publ. Carnegie Inst. Wash. 527:96. 1942

