

# ***Durio grandiflorus* (Mast.) Kosterm. & Soegeng, 1958 (Durian manjit)**

**Identifiants : 12219/durgra**

**Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)**

**Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze**

**Dernière modification le 18/07/2024**

- **Classification phylogénétique :**

- **Clade : Angiospermes ;**
- **Clade : Dicotylédones vraies ;**
- **Clade : Rosidées ;**
- **Clade : Malvidées ;**
- **Ordre : Malvales ;**
- **Famille : Malvaceae ;**

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- **Règne : Plantae ;**
- **Division : Magnoliophyta ;**
- **Classe : Magnoliopsida ;**
- **Ordre : Malvales ;**
- **Famille : Malvaceae ;**
- **Genre : Durio ;**

- **Synonymes : *Boschia grandiflora* Mast. 1958 (nom accepté et "synonyme de" {nom retenu}, selon GRIN ; nom accepté et espèce différente/distincte, selon TPL), *Durio grandiflora* ;**
- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : durian munjit, durian hantu hutan, sukang , Durian hantu hutan, Sukang ;**



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

**Fruit<sup>0(+x)</sup> (arille<sup>0(+x)</sup> {chair/pulpe<sup>{}(dp\*)</sup>}) comestible<sup>0(+x)</sup>.**

**Détails :**

**La couche charnue ou arille autour de la graine est consommée<sup>{}(0(+x))</sup>.**

**La couche charnue ou arille autour de la graine est mangée**



**néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.**

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

**Par The journal of the Linnean society, Botany (vol. 14: t. 15, 1875) [M.T. Masters], via plantillustrations**

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

*Il est parfois cultivé comme arbre fruitier*<sup>{{(0(+x)) (traduction automatique)}</sup>.

*Original : It is occasionally cultivated as a fruit tree*<sup>{{(0(+x))}</sup>.

- **Distribution :**

*Une plante tropicale. Il pousse dans la forêt tropicale du Kalimantan jusqu'à 500 m d'altitude*<sup>{{(0(+x)) (traduction automatique)}</sup>.

*Original : A tropical plant. It grows in rain forest in Kalimantan up to 500 m altitude*<sup>{{(0(+x))}</sup>.

- **Localisation :**

*Asia, Brunei, Indonesia\*, Malaysia\*, SE Asia*<sup>{{(0(+x)) (traduction automatique)}</sup>.

*Original : Asia, Brunei, Indonesia\*, Malaysia\*, SE Asia*<sup>{{(0(+x))}</sup>.

- **Notes :**

*Il existe environ 20 espèces de Durio. Également mis dans la famille des Durionaceae*<sup>{{(0(+x)) (traduction automatique)}</sup>.

*Original : There are about 20 Durio species. Also put in the family Durionaceae*<sup>{{(0(+x))}</sup>.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : [www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2779442](http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2779442) ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=316154> ;

dont livres et bases de données : <sup>0</sup>"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de <sup>0</sup>"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

*Commun. Forest Res. Inst. 61:10. 1958 ; Verheij, E. W. M. and Coronel, R.E., (Eds.), 1991, Plant Resources of South-East Asia. PROSEA No 2. Edible fruits and nuts. Pudoc Wageningen. p 330 ; [www.worldagroforestrycentre.org/sea/products/afdbases/af/asp/SpeciesInfo.asp?SpID=18194](http://www.worldagroforestrycentre.org/sea/products/afdbases/af/asp/SpeciesInfo.asp?SpID=18194)*