

Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb., 1917

Identifiants : 12438/elacom

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 28/04/2024

• **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Rosales ;
- Famille : Elaeagnaceae ;

• **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Proteales ;
- Famille : Elaeagnaceae ;
- Genre : Elaeagnus ;

• **Synonymes :** *Elaeagnus argentea* Pursh ;

• **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** silver berry, silver elaeagnus, wolf-willow , Gin'yo-gumi, Srebrna oljica ;

• **Rusticité (résistance face au froid/gel) :** {{{-15°C (-25°C) ;



• **Note comestibilité :** ***

• **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Fruit^{0(+x)} (fruits^{0(+x),27(+x)} {chair/pulpe^{{{{dp*}}}} } crus ou cuits^{{{{0(+x)},{{{27(+x)}}}} ; et graines^{0(+x)}) comestible^{0(+x)}.

Détails :

Ils peuvent être utilisés dans les soupe ou pour la gelée ; ils peuvent être frits dans la graisse^{{{{0(+x)}}}}.

Les fruits sont consommés crus ou cuits. Ils peuvent être utilisés en soupe ou en gelée. Ils peuvent être frits dans la graisse

Partie testée : fruit^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique)

Original : Fruit^{{{{0(+x)}}}}


Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
86.2	215	51	1.3	0	0	0.4	0



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

• **Note médicinale :** **

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



Par Curtis's Botanical Magazine (vol. 137 [ser. 4, vol. 7]: t. 8369, 1911) [M. Smith], via plantillustrations

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

C'est un aliment de famine^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : It is a famine food^{{{{0(+x)}}}}.

- **Distribution :**

C'est une plante tempérée. Il pousse naturellement sur les sols pauvres des prairies d'Amérique du Nord. Il convient aux zones de rusticité 7-9^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : It is a temperate plant. It grows naturally on poor prairie soils in North America. It suits hardiness zones 7-9^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Alaska, Australia, Canada, North America, Slovenia, USA^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : Alaska, Australia, Canada, North America, Slovenia, USA^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe 45 espèces d'Elaeagnus^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : There are 45 Elaeagnus species^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

- ⁵"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Elaeagnus_commutata ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2785017 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=70241> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 123, par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Beckstrom-Sternberg, Stephen M., and James A. Duke. "The Foodp*", 1999, The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants. Convent Garden Books. p 392 ; Cormack, R. G. H., 1967, Wild Flowers of Alberta. Commercial Printers Edmonton, Canada. p 210 ; Cundall, P., (ed.), 2004, Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books. p 531 ; Elias, T. S. & Dykeman P. A., 1990, Edible Wild Plants. A North American Field guide.

Sterling, New York p 179 (As *Elaeagnus argentea*) ; Etherington, K., & Imwold, D., (Eds), 2001, *Botanica's Trees & Shrubs. The illustrated A-Z of over 8500 trees and shrubs.* Random House, Australia. p 275 ; Etkin, N. L. (Ed.), 1994, *Eating on the Wild Side*, Univ. of Arizona. p 73 ; Facciola, S., 1998, *Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants.* Kampong Publications, p 93 ; Farrar, J.L., 1995, *Trees of the Northern United States and Canada.* Iowa State University press/Ames p 407 ; Fl. Rocky Mts. 582. 1917 ; Flowerdew, B., 2000, *Complete Fruit Book.* Kyle Cathie Ltd., London. p 188 ; Food Composition Tables for use in East Asia FAO <https://www.fao.org/infoods/directory> No. 999 ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), *Sturtevant's edible plants of the world.* p 286 (As *Elaeagnus argentea*) ; Jackes, D. A., *Edible Forest Gardens* ; Kiple, K.F. & Ornelas, K.C., (eds), 2000, *The Cambridge World History of Food.* CUP p 1770 ; Kremer, B.P., 1995, *Shrubs in the Wild and in Gardens.* Barrons. p 103. ; Lord, E.E., & Willis, J.H., 1999, *Shrubs and Trees for Australian gardens.* Lothian. p 225 ; MacKinnon, A., et al, 2009, *Edible & Medicinal Plants of Canada.* Lone Pine. p 130 ; Moerman, D. F., 2010, *Native American Ethnobotany.* Timber Press. p 207 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. <https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/> ; Saunders, C.F., 1948, *Edible and Useful Wild Plants.* Dover. New York. p 85 (As *Elaeagnus argentea*) ; Scotter, G. W., & Flygare, H., 1993, *Wildflowers of the Canadian Rockies.* Hurtig. p 66 ; Turner, N., 1997, *Food Plants of Interior First Peoples.* Royal BC Museum Handbook p 167