

Eugenia klotzschiana O.Berg, 1857

(Poire brésilienne)

Identifiants : 13407/eugklo

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 07/05/2024

- **Classification phylogénétique :**

- **Clade : Angiospermes ;**
- **Clade : Dicotylédones vraies ;**
- **Clade : Rosidées ;**
- **Clade : Malvidées ;**
- **Ordre : Myrtales ;**
- **Famille : Myrtaceae ;**

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- **Règne : Plantae ;**
- **Division : Magnoliophyta ;**
- **Classe : Magnoliopsida ;**
- **Ordre : Myrtales ;**
- **Famille : Myrtaceae ;**
- **Genre : Eugenia ;**

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : pero do campo, cabacinha-do-campo, , Cabacinha-do-campo, Pera-do-campo ;**



- **Note comestibilité : *****

- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Fruit^{0(+x)} (fruits^{0(+x),27(+x)} {chair/pulpe et peau^{{{(dp*)}}} } crus^{0(+x),27(+x)} ou cuits^(dp*)) comestible^{0(+x)}.

Détails :

Les fruits sont consommés crus et également utilisés en gelée^{{{(0(+x)),{{(27(+x))}}}. Consommation locale^{{{(--27(+x))}}}. La peau est-elle bien comestible et consommable ? (qp*)

Les fruits sont consommés crus et également utilisés pour la gelée, les confitures et les jus



ATTENTION : les graines ne doivent pas être consommées car il se peut qu'elles provoquent la diarrhée.ATTENTION : les graines ne doivent pas être consommées car il se peut qu'elles provoquent la diarrhée^{{{(dp*)}}}.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



Par João de Deus Medeiros, via flickr

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

Il est parfois cultivé comme arbre fruitier. Les fruits ne sont pas bien connus^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : It is occasionally cultivated as a fruit tree. Fruit are not well known^{{{{0(+x)}}}}.

- **Distribution :**

Une plante tropicale^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : A tropical plant^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

*Brésil *, Amérique du Sud*^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : Brazil, South America*^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe environ 550 espèces d'Eugenia. Ils se trouvent principalement en Amérique du Sud tropicale et subtropicale^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : There are about 550 Eugenia species. They are mostly in tropical and subtropical South America^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

- ⁵"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Eugenia_klotzschiana ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-75608 ;

- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=16175> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, pages 131 et 132, par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Facciola, S., 1998, *Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants*. Kampong Publications, p 157 ; Garner, R.J., and Chaudhri, S.A., (Ed.) 1976, *The Propagation of Tropical fruit Trees*. FAO/CAB. p 350 ; Hernandez Bermejo, J.E., and Leon, J. (Eds.), 1994, *Neglected Crops. 1492 from a different perspective*. FAO Plant Production and Protection Series No 26. FAO, Rome. p16 ; Lorenzi, H., Bacher, L., Lacerda, M. & Sartori, S., 2006, *Brazilian Fruits & Cultivated Exotics*. Sao Paulo, Instituto Plantarum de Estuados da Flora Ltda. p 201 ; C. F. P. Martius, *Fl. bras.* 14(1):255. 1857 ; Popenoe, W., 1920, *Manual of tropical and subtropical fruits*. Macmillan. New York. (pp 474) ; Uphof,

