

Eugenia punicifolia (Kunth) DC., 1828

(Beach cherry)

Identifiants : 13459/eugpun

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 06/05/2024

- **Classification phylogénétique :**

- *Clade : Angiospermes* ;
- *Clade : Dicotylédones vraies* ;
- *Clade : Rosidées* ;
- *Clade : Malvidées* ;
- *Ordre : Myrtales* ;
- *Famille : Myrtaceae* ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- *Règne : Plantae* ;
- *Division : Magnoliophyta* ;
- *Classe : Magnoliopsida* ;
- *Ordre : Myrtales* ;
- *Famille : Myrtaceae* ;
- *Genre : Eugenia* ;

- **Synonymes :** *Emurtia punicifolia (Kunth) Raf.* *Eugenia adstringens Cambess.* *Eugenia ambigua O.Berg* *Eugenia arbutifolia O.Berg* *Eugenia arbutifolia var. obscura O.Berg* *Eugenia arbutifolia var. pallida O.Berg* *Eugenia arctostaphyloides O.Berg* *Eugenia arctostaphyloides var. ovalis O.Berg*, *Eugenia benthamii O.Berg* *Eugenia boliviensis O.Berg* *Eugenia calycolpoides Griseb.* *Eugenia ciarense O.Berg* *Eugenia clinocarpa DC.* *Eugenia coarensis DC.* *Eugenia dasyantha O.Berg*, *Eugenia decorticans O.Berg*, *Eugenia diantha O.Berg* *Eugenia diantha var. ciliata O.Berg*, *Eugenia diantha var. glabra O.Berg*, *Eugenia dipoda DC.* *Eugenia dipoda var. brachypoda DC*, *Eugenia dipoda f. grandifolia Miq*, *Eugenia diversiflora O.Berg* *Eugenia flava O.Berg* *Eugenia fruticulosa DC.* *Eugenia glareosa O.Berg* *Eugenia insipida Cambess.* *Eugenia insipida Mart.* *Eugenia kochiana DC.* *Eugenia kunthiana DC.* *Eugenia kunthiana var. opaca O.Berg*, *Eugenia kunthiana var. pellucida O.Berg*, *Eugenia linearifolia O.Berg* *Eugenia linearifolia var. oppositifolia O.Berg*, *Eugenia linearifolia var. ternifolia O.Berg*, *Eugenia macrooclada O.Berg* *Eugenia maximiliana O.Berg* *Eugenia mugiensis O.Berg* *Eugenia myrtillifolia DC.* *Eugenia nhanica Cambess.* *Eugenia obtusifolia Cambess.* *Eugenia obversa O.Berg* *Eugenia oleifolia (Kunth) DC.* *Eugenia ovalifolia Cambess.* *Eugenia phillyraeoides Willd. ex O.Berg*, *Eugenia platyclada O.Berg* *Eugenia platyclada var. cuneata O.Berg* *Eugenia platyclada var. microphylla O.Berg* *Eugenia platyclada var. multiflora O.Berg*, *Eugenia platyclada var. ovalis O.Berg* *Eugenia polyphylla O.Berg* *Eugenia polyphylla var. obovata O.Berg*, *Eugenia prominens O.Berg*, *Eugenia psammophila Diels*, *Eugenia psychotrioides Mart. ex O.Berg*, *Eugenia pungens var. subalterna (Benth.) Amshoff*, *Eugenia punicifolia var. brachypoda (DC.) Krug & Urb.* *Eugenia pyramidalis O.Berg*, *Eugenia pyramidalis var. angustifolia O.Berg*, *Eugenia pyrroclada O.Berg*, *Eugenia pyrroclada var. columbiensis O.Berg*, *Eugenia pyrroclada var. guianensis O.Berg*, *Eugenia rhombocarpa O.Berg*, *Eugenia romana O.Berg*, *Eugenia romana var. pickeli Mattos*, *Eugenia rubrescens Mattos & D.Legrand*, *Eugenia sabulosa Cambess.* *Eugenia sancta DC.* *Eugenia spathophylla O.Berg*, *Eugenia spathulata O.Berg*, *Eugenia subalterna Benth.* *Eugenia subcordylobasa O.Berg*, *Eugenia suffruticosa O.Berg*, *Eugenia suffruticosa var. laeta O.Berg*, *Eugenia suffruticosa var. latifolia O.Berg*, *Eugenia suffruticosa var. opaca O.Berg*, *Eugenia surinamensis Miq.*, *Eugenia surinamensis var. impunctata O.Berg*, *Eugenia surinamensis var. punctata O.Berg*, *Eugenia triphylla O.Berg*, *Eugenia vaga O.Berg*, *Eugenia vaga var. brachypoda (DC.) O.Berg*, *Eugenia vaga var. brasiliensis O.Berg*, *Eugenia vaga var. dipoda (DC.) O.Berg*, *Eugenia vaga var. pumila O.Berg*, *Eugenia vaga var. punicifolia (Kunth) O.Berg*, *Eugenia vaga var. rigida O.Berg*, *Myrtus arbutifolia (O.Berg) Kuntze* *Myrtus oleifolia Kunth* *Myrtus psychotrioides Colla* *Myrtus punicifolia Kunth* *Pseudomyrcianthes kochiana (DC.) Kause* ;

- **Synonymes français : cerise des plages ;**

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : sabanakersi , Aperta cu, Nangapiry, Nanica, Nhanica, Sabanakersi, Tical blanco ;**



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)**

correspondant(s)) :

Fruit^{0(+x)} (fruits {chair^{(((dp*)μ/pulpeμ0(+x))} et peau^{(((dp*))} : crus^{0(+x)}) comestible^{0(+x)}.

Détails :

La pulpe du fruit est consommée crue^{0(+x)}. La peau est-elle bien comestible et consommable ? (qp*)

La pulpe du fruit est consommée crue



ATTENTION : les graines ne doivent pas être consommées car il se peut qu'elles provoquent la diarrhée. ATTENTION : les graines ne doivent pas être consommées car il se peut qu'elles provoquent la diarrhée^{(((dp*))}.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):



Par Flora Brasiliensis (vol. 14(1): Heft 18,1, Heft 18,1, t. 26 (1857), via plantillustrations

- Autres infos :

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- Distribution :

C'est une plante tropicale. Il pousse dans les savanes et des lisières de forêts. En Argentine, il pousse en dessous de 500 m au-dessus du niveau de la mer^{0(+x)} (traduction automatique).

Original : It is a tropical plant. It grows in savannas and of the edges of forests. In Argentina it grows below 500 m above sea level^{0(+x)}.

- Localisation :

Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Cuba, French Guiana, Guianas, Guyana, Paraguay, Peru, South America*, Suriname, Trinidad, Venezuela^{0(+x)} (traduction automatique).

Original : Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Cuba, French Guiana, Guianas, Guyana, Paraguay, Peru, South America*, Suriname, Trinidad, Venezuela^{0(+x)}.

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-76536 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=415499> ;

dont livres et bases de données :⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Fouqué, A., 1972, Espèces fruitières d'Amérique tropicale. Institut français de recherches fruitières outre-mer ; Prodr. 3:267. 1828 "punicaefolia" ; van Roosmalen, M.G.M., 1985, Fruits of the Guianan Flora. Utrecht Univ. &

