

***Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Decr., 1988 (Renouée du Japon)**

Identifiants : 13744/faljap

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 16/04/2024

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Ordre : Caryophyllales ;
- Famille : Polygonaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Polygonales ;
- Famille : Polygonaceae ;
- Genre : Fallopia ;

- **Synonymes :** *Polygonum cuspidatum* Siebold & Zucc. 1846, *Reynoutria japonica* Houtt. 1777 (synonyme, selon TPL ; nom accepté et "synonyme de" {nom retenu}, selon GRIN) ;

- **Synonymes français :** renouée à feuilles pointues, persicaire à feuilles cuspidées, renouée de Siebold, renouée cuspidée. ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** Japanese knotweed, Mexican-bamboo , Fleece Flower, Japanska kiselica, Japanski dresnik, Meigetu-So ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Feuille (jeunes, dont pousses et tiges ; cuites¹) et racine (cuites¹) comestibles.

Détails :

Les jeunes pousses sont cuites et consommées comme légume^{{{0(+x)}}} (potherbe^(dp*)).

Les jeunes pousses sont cuites et consommées comme légume



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



Par Curtis's Botanical Magazine (vol. 106 [ser. 3, vol. 36]: t. 6503, 1880) [A.B.], via plantillustrations

- **Autres infos :** Plante vivace, du Japon^{{{{0(+x)}}}.

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

◦ **Distribution :**

Une plante tempérée. Il a besoin d'un sol bien drainé. Il convient aux zones de rusticité 3-8. Herbar de Tasmanie^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : A temperate plant. It needs well-drained soil. It suits hardiness zones 3-8. Tasmania Herbarium^{{{{0(+x)}}}.

◦ **Localisation :**

Asia, Australia, Balkans, Bosnia, Britain, China, Europe, Ireland, Japan, Korea, New Zealand, North America, Romania, Slovenia, Taiwan, Tasmania, USA^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : Asia, Australia, Balkans, Bosnia, Britain, China, Europe, Ireland, Japan, Korea, New Zealand, North America, Romania, Slovenia, Taiwan, Tasmania, USA^{{{{0(+x)}}}.

◦ **Notes :**

Il existe 7 à 9 espèces de Fallopi. Ils poussent dans des endroits tempérés. Cela peut être sérieusement invasif. Il a des niveaux élevés d'antioxydants et probablement des propriétés anticancéreuses et anti-âge^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : There are 7-9 Fallopi species. They grow in temperate places. It can be seriously invasive. It has high levels of anti-oxidants and probably anti-cancer and anti-aging properties^{{{{0(+x)}}}.

- **Arôme et/ou texture :** acidulé et sucré, proche de la rhubarbe en moins prononcé¹ ;
- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2807646 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=409771> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais), 1Plantes sauvages comestibles (livre page 89, par S.G. Fleischhauer, J. Guthmann et R. Spiegelberger), 76Le Potager d'un curieux - histoire, culture et usages de 250 plantes comestibles peu connues ou inconnues (livre, pages 463 à 464 [Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.J, par A. Paillieux et D. Bois) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Beckstrom-Sternberg, Stephen M., James A. Duke, and K.K. Wain. "The Ethnobotany Database." <https://probe.nalusda.gov:8300/cgi-bin/browse/ethnobotdb>. (ACEDB version 4.3 - data version July 1994). (As Reynoutria japonica) ; Bot. J. Linn. Soc. 98:369. 1988 ; Bremness, L., 1994, Herbs. Collins Eyewitness Handbooks. Harper Collins. p 209 (As Reynoutria japonica) ; Chen, B. & Qiu, Z., Consumer's Attitudes towards Edible Wild Plants, Ishikawa Prefecture, Japan. p 24 www.hindawi.com/journals/ijfr/aip/872413.pdf (As Reynoutria japonica) ; Cundall, P., (ed.), 2004, Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books. p 597 ; Kimura ; Marinelli, J.

(Ed), 2004, *Plant. DK.* p 454 ; Moerman, D. F., 2010, *Native American Ethnobotany. Timber Press.* p 423 (As *Polygonum cuspidatum*) ; Redzic, S. J., 2006, *Wild Edible Plants and their Traditional Use in the Human Nutrition in Bosnia-Herzegovina. Ecology of Food and Nutrition*, 45:189-232 (As *Reynoutria japonica*) ; Tasmanian Herbarium Vascular Plants list p 45