Acacia erubescens Welw. ex Oliver, 1871

Identifiants : 154/acaeru

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le

- ***Classification phylogénétique :***
  - ***Clade : Angiospermes ;***
  - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
  - ***Clade : Rosidées ;***
  - ***Clade : Fabidées ;***
  - ***Ordre : Fabales ;***
  - ***Famille : Fabaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
  - ***Règne : Plantae ;***
  - ***Sous-règne : Tracheobionta ;***
  - ***Division : Magnoliophyta ;***
  - ***Classe : Magnoliopsida ;***
  - ***Ordre : Fabales ;***
  - ***Famille : Fabaceae ;***
  - ***Genre : Acacia ;***
- ***Synonymes : Acacia dulcis Marloth & Engl. 1888 ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : blue thorn , Blouhaak, Gowe, Moloto ;***
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Tronc (extrait$^{(dp*)}$ {gomme et résine$^{{{{0(+x)}}}}$}) comestibles$^{0(+x)}$.

  Détails :

  Gomme, résine. La gomme est consommée crue et est très douce.
  L'écorce est utilisée pour aider à cailler le lait$^{{{{0(+x)}}}}$.

  La gomme est consommée crue et est très sucrée. L'écorce est utilisée pour aider à cailler le lait

  Partie testée : gomme$^{{{{0(+x)}}}}$ (traduction automatique)
  Original : Gum$^{{{{0(+x)}}}}$

Taux d'humidité	*Énergie (kj)*	*Énergie (kcal)*	*Protéines (g)*	*Pro-vitamines A (µg)*	*Vitamines C (mg)*	*Fer (mg)*	*Zinc (mg)*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Précautions :

néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Liens, sources et/ou références :***

  dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-413 ***;***

  dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

  dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  Fl. trop. Afr. 2:343. 1871 ; Fowler, D. G., 2007, Zambian Plants: Their Vernacular Names and Uses. Kew. p 32 ; Grivetti, 1976, ; Grivetti, L. E., 1980, Agricultural development: present and potential role of edible wild plants. Part 2: Sub-Saharan Africa, Report to the Department of State Agency for International Development. p 79 ; ILDIS Legumes of the World http:www;ildis.org/Legume/Web ; Palgrave, K.C., 1996, Trees of Southern Africa. Struik Publishers. p 235 ; Palmer, E and Pitman, N., 1972, Trees of Southern Africa. Vol. 2. A.A. Balkema, Cape Town p 758 ; Peters, C. R., O'Brien, E. M., and Drummond, R.B., 1992, Edible Wild plants of Sub-saharan Africa. Kew. p 126 ; Roodt, V., 1998, Trees & Shrubs of the Okavango Delta. Medicinal Uses and Nutritional value. The Shell Field Guide Series: Part 1. Shell Botswana. p 193 ; Royal Botanic Gardens, Kew (1999). Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database. Published on the Internet; https://www.rbgkew.org.uk/ceb/sepasal/internet [Accessed 26th April 2011] ; Story, 1958, ; www.zimbabweflora.co.zw 2011 ; Acacia dulcis Marl. et Engl. (synonyme selon TPL) : ; Bircher, A. G. & Bircher, W. H., 2000, Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the Subtropics. AUC Press. p 4