

Gustavia speciosa DC.

Identifiants : 15426/gusspe

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 08/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Ordre : Ericales ;
- Famille : Lecythidaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Lecythidales ;
- Famille : Lecythidaceae ;
- Genre : Gustavia ;

- Synonymes : *Eschweilera cincta* Cuatrec, *Gustavia occidentalis* Cuatrec, *Japandiba speciosa* (Kunth) Kuntze, *Pirigara speciosa* Kunth ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Chupa, Chupo, Chopeira, , Paco ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : fruits, noix^{{{0(+x)}} (traduction automatique)} | Original : Fruit, Nuts^{{{0(+x)}}} ATTENTION: Le fruit affecte la couleur de la peau. La chair du fruit est consommée crue ou cuite avec de la viande et du riz



néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Grandtner, M. M. & Chevrette, J., 2013, *Dictionary of Trees, Volume 2: South America: Nomenclature, Taxonomy and Ecology*. Academic Press p 285 ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), *Sturtevant's edible plants of the world*. p 335 ; Lorenzi, H., 2009, *Brazilian Trees. A Guide to the Identification and Cultivation of Brazilian Native Trees*. Instituto Plantarum de Estudos da Flora Ltda. Vol. 3 p 188 ; Martin, F. W., et al, 1987, *Perennial Edible Fruits of the Tropics*. USDA Handbook 642 p 98 ; Prance, G. T. and Scott A. Mori, 1979 *Lecythidaceae: Part I: The Actinomorphic-Flowered New World Lecythidaceae (Asteranthos, Gustavia, Grias, Allantoma, & Cariniana): Flora Neotropica, Vol. 21, No. 1, Lecythidaceae: pp. 111 ; Ricker, M., et al, 1997, *The Case for Borojoa patinoi (Rubiaceae) in the Choco Region, Colombia*. *Economic Botany* 51(1) pp 39-48 ; Smith, N., Mori, S.A., et al, 2004, *Flowering Plants of the Neotropics*. Princeton. p 209*