

***Hylocereus lemairei* (Hook.) Britton & Rose, 1909**

Identifiants : 16492/hyllem

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 02/05/2024

- **Classification phylogénétique :**

- **Clade :** Angiospermes ;
- **Clade :** Dicotylédones vraies ;
- **Ordre :** Caryophyllales ;
- **Famille :** Cactaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- **Règne :** Plantae ;
- **Division :** Magnoliophyta ;
- **Classe :** Magnoliopsida ;
- **Ordre :** Caryophyllales ;
- **Famille :** Cactaceae ;
- **Genre :** *Hylocereus* ;

- **Synonymes :** *Cereus lemairei* Hook, *Cereus polyrhizus* F.A.C. Weber, *Cereus trinitatis* Lem. & Herment, *Hylocereus polyrhizus* (F.A.C. Weber) Britton & Rose, *Hylocereus trinitatis* (Lem. & Herment) A. Berger ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** Pitahaya , Common night-blooming cereus, Pitaya ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Fruit^{0(+x)} (fruits^{0(+x)} {chair/pulpe et graines} crus^{0(+x)}) comestible^{0(+x)}.

Détails :

Fruit^{0(+x)}. Les fruits sont consommés frais^{{{0(+x)}}}. La peau-elle également comestible et consommable ? (qp*)

Les fruits sont consommés crus et utilisés comme jus



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



De gauche à droite :

Par Britton N.L., Rose J.N. (*The Cactaceae*, vol. 2: t. 31, 1920) [M.E. Eaton], via plantillustrations.org
Curtis's Botanical Magazine (vol. 80 [ser. 3, vol. 10]: t. 4814, 1854) [W.H. Fitch], via plantillustrations.org

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

Les fruits sont vendus sur les marchés locaux^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : The fruit are sold in local markets^{{{0(+x)}}}.

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Il peut être cultivé en plein soleil^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : A tropical plant. It can be grown in full sun^{{{0(+x)}}}.

- **Localisation :**

Australie, Brésil, Amérique centrale, Colombie, Costa Rica, Équateur, Guyane, Guyanes, Guyane, Mexique, Nicaragua, Amérique du Nord, Panama, Pérou, Amérique du Sud, Suriname, Trinidad, Venezuela^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : Australia, Brazil, Central America, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guiana, Guianas, Guyana, Mexico, Nicaragua, North America, Panama, Peru, South America, Suriname, Trinidad, Venezuela^{{{0(+x)}}}.

- **Notes :**

Il existe 18 à 24 espèces d'*Hylocereus*^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : There are 18-24 *Hylocereus* species^{{{0(+x)}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Anderson, E.F., 2001, *The Cactus Family*, Timber Press. p 379 (As *Hylocereus polyrhizus*) ; *Contr. U.S. Natl. Herb.* 12:428. 1909 ; Facciola, S., 1998, *Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants*. Kampong Publications, p 64 (As *Hylocereus polyrhizus*) ; Hibbert, M., 2002, *The Aussie Plant Finder 2002, Florilegium*. p 145 (As *Hylocereus polyrhizus*) ; Lorenzi, H., Bacher, L., Lacerda, M. & Sartori, S., 2006, *Brazilian Fruits & Cultivated Exotics*. Sao Paulo, Instituto Plantarum de Estudos da Flora Ltda. p 369 ; Lyle, S., 2006, *Discovering fruit and nuts*. Land Links. p 249 (As *Hylocereus polyrhizus*) ; USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network - (GRIN). [Online Database] National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.

