Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux

Identifiants: 16593/hypmus

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 06/06/2024

• Classification/taxinomie traditionnelle :

| | ∘ Classe : l ∘ Ordre : G | : Rhodophyta ; Florideophycea igartinales ; Hypneaceae ; | ae ; | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|--|
| • | Synonymes : Fucu | | Wulfen ; | | | | | | |
| | Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Su-wei-tung, ; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| • | Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) : | | | | | | | | |
| | Parties comestibles : algues, algues (((0(+x) (traduction automatique) Original : Algae, Seaweed (((0(+x) II est utilisé dans les ragoûts et les gelées. Il est cuit avec de la viande et des légumes pour la préparation d'une gelée | | | | | | | | |
| | Partie testée : algue ^{{{(0+x) (traduction automatique)}}} Original : Seaweed ^{{({0+x)}} | | | | | | | | |
| | Taux d'humidité | Énergie (kj) | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Pro- vitamines A (μg) | Vitamines C (mg | ı) Fer (mg) | Zinc (mg) | |
| | | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | \triangle | | | | | |
| | néant, inconnus ou indéterminés. | | | | | | | | |
| • | Illustration(s) (phot | tographie(s) et/o | ou dessin(s)): | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| • | Liens, sources et/o | ou références : | | | | | | | |
| | dont clas | ssification : | | | | | | | |
| | dont livres et bases de données : ⁰ "Food Plants International" (en anglais) ; | | | | | | | | |
| | dont biographie/références de ⁰ "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" : | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ambasta S.P. (Ed.), 2000, The Useful Plants of India. CSIR India. p 281; Cherry, P., et al, 2019, Risks and benefits of consuming edible seaweeds. Nutrition ReviewsVR Vol. 77(5):307†"329; http://www.seavegetables.com; Kiple, K.F. & Ornelas, K.C., (eds), 2000, The Cambridge World History of Food. CUP p 237; Millar, A. J., et al, 1999, Annotated and Illustrated Survey of the Marine Macroalgae from Motupore Island and Vicinity (Port Moresby area, Papua New Guinea). 111. Rhodophyta. Australian Systematic Botany 12, 549-591; Tseng, C.K., 1935, Economic seaweeds of Kwangtung Province, S.China. Lingnan Science Journal 14:93-104Tseng, 1935, ; Zemke-White, W. L. & Ohno, M., 1999, World seaweed utilisation: An end-of-century summary. Journal of Applied Phycology 11: 369-376