

Lonicera caerulea L., 1753 var. emphylocalyx (Chèvrefeuille comestible)

Identifiants : 19015/IoncaeC

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 28/04/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Campanulidées ;
- Ordre : Dipsacales ;
- Famille : Caprifoliaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Dipsacales ;
- Famille : Caprifoliaceae ;
- Genre : Lonicera ;

- Synonymes : Lonicera caerulea var. edulis, Lonicera villosa ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Edible honeysuckle, , Hascup, Hasukappu ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit^{0(+x)} (fruits^{0(+x),27(+x)} [nourriture/aliment et base^{0(((dp*)(0(+x)))} boissons^{0(+x)μ/breuvagesμ(dp*)(0(+x))}]) comestible^{0(+x)}.

Détails :

Fruit^{0(+x)}.

Fruits consommés localement^{0(((27(+x)))}. Les fruits sont utilisés pour faire des confitures, des gelées ou des boissons^{0(((0(+x)))}.

ATTENTION: Les fruits sont utilisés pour faire de la confiture, des gelées ou des boissons

Partie testée : fruit^{0(((0(+x)))} (traduction automatique)

Original : Fruit^{0(((0(+x)))}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (μg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
85.5	222	53	0.7	0	44	0.6	0.1



néant, inconnus ou indéterminés.ATTENTION^{0(+x)} : pas plus d'informations à ce sujet^{0(((rp*))}. Plante protégée en Franche-Comté^{0(((TB)))}.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

• ***Liens, sources et/ou références :***

dont classification :

