Mentha diemenica Spreng., 1825 (Menthe de tasmanie (dp de "Mentha diemenica"))*

Identifiants : 20399/mendie

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 08/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Astéridées ;***
    - ***Clade : Lamiidées ;***
    - ***Ordre : Lamiales ;***
    - ***Famille : Lamiaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Lamiales ;***
    - ***Famille : Lamiaceae ;***
    - ***Genre : Mentha ;***
- ***Synonymes : Mentha affinis (Hook.f.) Druce 1917 ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : slender mint, wild mint ;***
- ***Rusticité (résistance face au froid/gel) : -23/-23,5°C, selon DG (-7°C selon LDR) ;***

- ***Note comestibilité : ****
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Feuille (feuilles$^{0(+x),27}$ [assaisonnement$^{(dp*)(0(+x),27)}$ {comme aromate$^{\{\{\{\sim\sim0(+x)(dp*),\{\{\{27}$} et/ou base boissons/breuvages$^{\{\{\{(dp*)(0(+x))}$ {tisanes$^{0(+x)}$}]) et fleur (fleurs^{27} [assaisonnement$^{(dp*)(27)}$ {comme aromate$^{\{\{27}$}]) comestibles$^{0(+x)}$.

  Détails :

  Partie(s) comestible(s)$^{\{\{\{0(+x)}$: feuilles - thé$^{\{\{\{0(+x)}$. Utilisation(s)/usage(s) comestible(s)$^{\{\{\{0(+x)}$: feuilles et fleurs utilisées comme aromate$^{\{\{27}$; les feuilles sont utilisées pour aromatiser de savoureux plats et desserts$^{\{\{\{0(+x)}$.

  Les feuilles sont utilisées pour parfumer les plats salés ainsi que les desserts

  ATTENTION : bien qu'aucune donnée sur la toxicité n'ait été observée pour cette espèce, au moins quelques espèces de ce genre (dont Mentha pulegium L. et Mentha x piperita L.) contiennent de la pulégone connue pour entrainer/produire des avortement lorsque la plante est consommée sous forme concentrée (huile essentielle) et/ou en grandes quantités ; donc une certaine prudence est de mise.ATTENTION : bien qu'aucune donnée sur la toxicité n'ait été observée pour cette espèce, au moins quelques espèces de ce genre (dont Mentha pulegium L. et Mentha x piperita L.) contiennent de la pulégone connue pour entrainer/produire des avortement lorsque la plante est consommée sous forme concentrée (huile essentielle) et/ou en grandes quantités ; donc une certaine prudence est de mise$^{\{\{\{(dp*)(0(5(+),+x),+x)}$.

- ***Note médicinale : ****

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Autres infos : "Diemenica" fait référence à la "Terre de Van Diemen", actuelle Tasmanie, où l'espèce se trouve nativementµ{{{(dp*)(Growing Native Plants)µ.***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Distribution :***

C'est une plante tempérée. Il pousse dans les sols humides et les zones inondées. Herbier de Tasmanie {{{0(+x) (traduction automatique)}.

Original : It is a temperate plant. It grows in moist soils and areas which get flooded. Tasmania Herbarium {{{0(+x)}.

- ***Localisation :***

  ***Australie *, Tasmanie *** {{{0(+x) (traduction automatique)}.

  Original : Australia*, Tasmania {{{0(+x)}.

- ***Notes :***

  Il existe 25 espèces de Mentha {{{0(+x) (traduction automatique)}.

  Original : There are 25 Mentha species {{{0(+x)}.

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***"Dave's Garden" (en anglais) :*** https://davesgarden.com/guides/pf/go/99027/#b ***;***
  - ***"Growing Native Plants" (en anglais) :*** https://www.anbg.gov.au/gnp/gnp11/mentha-diemenica.html ***;***
  - [5]***"Plants For a Future" (en anglais) :*** https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Mentha_diemenica ***;***

  dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-124624 ***;***
  - ***"GRIN" (en anglais) :*** https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=316110 ***;***

  dont livres et bases de données : [0]***"Food Plants International" (en anglais) ;***

  dont biographie/références de [0]***"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :***

  Curtis, W.M., 1993, The Student's Flora of Tasmania. Part 3 St David's Park Publishing, Tasmania, p 544 ; Dashorst, G.R.M., and Jessop, J.P., 1998, Plants of the Adelaide Plains & Hills. Botanic Gardens of Adelaide and State Herbarium. p 126 ; Elliot, W.R., & Jones, D.L., 1993, Encyclopedia of Australian Plants suitable for cultivation. Vol 6. Lothian. p 386 (Drawing) ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 128 ; Hibbert, M., 2002, The Aussie Plant Finder 2002, Florilegium. p 196 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Syst. veg. 2:724. 1825 ; Tasmanian Herbarium Vascular Plants list p 36