Mesembryanthemum aitonis Jacq., 1776 (Ficoïde-épinard)

Identifiants : 20775/mesait

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 05/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Ordre : Caryophyllales ;***
    - ***Famille : Aizoaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Caryophyllales ;***
    - ***Famille : Aizoaceae ;***
    - ***Genre : Mesembryanthemum ;***
- ***Synonymes : Mesembryanthemum angulatum Thunb. 1800 (synonyme, selon GRIN ; nom irrésolu {ni accepté et/ou retenu, ni synonyme}, selon TPL) ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : angled iceplant ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Partie(s) comestible(s)$^{\{\{\{0(+x)}$: feuilles$^{0(+x)}$.

  Utilisation(s)/usage(s) comestible(s)$^{\{\{\{0(+x)}$: feuilles consommées en salade et comme légume$^{\{\{\{27(+x)}$ (ex. : comme potherbe$^{\{\{\{\{dp*)}$).

  néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***





De gauche à droite :

Par Salm-Reifferscheidt-Dyck [Salm-Dyck], J.M.F.A.H.I., Monographia generum Aloes et Mesembryanthemi (1849-1863) Aloes Mesembr. vol. 2 (1849) [Mesembryanthemum] f. 60.2 , via plantillustrations
Par Salm-Reifferscheidt-Dyck [Salm-Dyck], J.M.F.A.H.I., Monographia generum Aloes et Mesembryanthemi (1849-1863) Aloes Mesembr. vol. 2 (1849) [Mesembryanthemum] f. 60.4 , via plantillustrations

- ***Petite histoire-géo : Le Mesembryanthemum angulalum Thunb., de l'Afrique australe, espèce très voisine du M. crystallinum, peut aussi être utilisé comme succédané de l'Épinard. M. Mac Owan, botaniste du gouvernement, au Cap de Bonne-Espérance, a écrit à A. Pailleux et/ou D. Bois qu'il trouve ce légume comparable à la Tétragone de la Nouvelle -Zélande, mais un peu plus glulineux[{{{(dp*)(76(+))}}].***

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Distribution :***

    Une plante subtropicale[{{{0(+x) (traduction automatique)}}].

    Original : A subtropical plant[{{{0(+x)}}].

  - ***Localisation :***

    Afrique, Australie, Afrique centrale, Congo, Afrique du Sud, Afrique australe[{{{0(+x) (traduction automatique)}}].

    Original : Africa, Australia, Central Africa, Congo, South Africa, Southern Africa[{{{0(+x)}}].

  - ***Notes :***

    Un nom non résolu dans la liste des plantes. Aussi mis dans la famille des Mesembryanthemaceae[{{{0(+x) (traduction automatique)}}].

    Original : An unresolved name in The Plant List. Also put in the family Mesembryanthemaceae[{{{0(+x)}}].

- ***Liens, sources et/ou références :***

  dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-702626 ***;***
  - ***"GRIN" (en anglais) :*** https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=101195 ***;***

  dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 193 [Mesembryanthemum angulatum Thunb.], par Louis Bubenicek), 76Le Potager d'un curieux - histoire, culture et usages de 250 plantes comestibles peu connues ou inconnues (livre, pages 201 à 202 [Mesembryanthemum angulatum Thunb.], par A. Paillieux et D. Bois) ;

  dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  Wehmeyer, A. S, 1986, Edible Wild Plants of Southern Africa. Data on the Nutrient Contents of over 300 species