

# Nephelium lappaceum L. var. pallens

Identifiants : 21793/neplapa

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 12/05/2024

• **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Sapindales ;
- Famille : Sapindaceae ;

• **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Sapindales ;
- Famille : Sapindaceae ;
- Genre : Nephelium ;

- **Synonymes :** *Euphoria glabra* Blume, *Euphoria nephelium* DC, *Euphoria nephelium* Poir, *Euphoria ramb-outan* Labill, *Litchi ramboutan* Labill, *Nephelium chryseum* Blume, *Nephelium glabrum* Cambess, *Nephelium glabrum* var. *sufferrugineum* (Radlk.) Ridl, *Nephelium glabrum* Norona, *Nephelium glabrum* Reinw. ex Blume, *Nephelium lappaceum* var. *glabrum* Blume, *Nephelium maculatum* Radlk, *Nephelium mutabile* var. *pallens* Hiern, *Nephelium obovatum* Ridl, *Nephelium pallens* (Hiern) Radlk, *Nephelium rambutan* Schnizl, *Nephelium sufferrugineum* Radlk, *Nephelium xanthoides* Radlk ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** Rambutan, , Amaw, Chom chom, Gente, Gerat, Haicha, Hairy litchi, Hong mao dan, Kakapas, Kyetmauk, Legos, Nefelio, Nerat, Ngoh, Ngork, Phruan, Poilus, Ramboetan, Ramboostan, Rambosteen, Rambotan, Ramboutanier, Rambutan usan, Rambutao, Ramtum, Ranbuutan, Saaw maaw, Saw maw, Ser mon, Tangoi, Tangui, Usan, Usau, Vai thieu ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/comestibilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

**Partie(s) comestible(s)**<sup>{{{0(+x)}}</sup> : fruit, graines<sup>{{{0(+x)}}</sup>.

**Utilisation(s)/usage(s) comestible(s)**<sup>{{{0(+x)}}</sup> :

-les fruits sont consommés frais ; les fruits plus aigres sont consommés en ragoût ;

-les graines sont parfois rôties/torréfiées et mangées ; la graine peut être utilisée pour son huile<sup>{{{0(+x)}}</sup>.

Les fruits sont consommés frais. Plus de fruits aigres sont mangés en compote. Les graines sont parfois grillées et mangées. La graine peut être utilisée pour l'huile. Fruit sont disponibles en canettes et surgelés

**Partie testée :** fruits - crus<sup>{{{0(+x)}}</sup> (traduction automatique)

**Original :** Fruit - raw<sup>{{{0(+x)}}</sup>

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
82	271	65	1.0	0	53	1.9	0.1



*néant, inconnus ou indéterminés.*

- *Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):*

- **Liens, sources et/ou références :**

**dont classification :**

**dont livres et bases de données : <sup>0</sup>"Food Plants International" (en anglais) ;**