

Ananas comosus (L.) Merr., 1917 cv. 'Cayenne Lisse' (Ananas cayenne lisse)

Identifiants : 2358/anacom6

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 02/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Monocotylédones ;
- Clade : Commelinidées ;
- Ordre : Poales ;
- Famille : Bromeliaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Liliopsida ;
- Ordre : Bromeliales ;
- Famille : Bromeliaceae ;
- Genre : Ananas ;

- Synonymes : *Ananassa sativa*, *Ananas ananas* (L.) H. Karst. ex Voss, *Ananas cubensis* M. Gomez, *Ananas ducckei* hort, nom. inval, *Ananas sativus* Schult. & Schult. f, *Ananas sativus* var. *duckei* Camargo, nom. inval, *Bromelia ananas* L, *Bromelia comosa* L ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Pineapple , Abacaxi, Abarba, Anana, Ananas, Anaras, Anarash, Andras, Aneh, Annasi, Apangdang, Bhuin kathar, Bonat, Danas, Ekunhun ahun, Ennanansi, Kanas, Kifubu, Kikakasi, Laimuri, Maneas, Mazhudhachakka, Mnanasi mwitu, Moneah, Moyusi, Nanas pager, Nanas, Nanasi, Nanat, Naneh, Nat, Painapiu, Pina, Po lo, Ponapa, Pweinaper, Pwainiper, Sapparot, Sapparot, Sola, Supparot, Te bainaboro, Thom, Vadra, Vainapiu, Yaanat, Zanana ;

- Rusticité (résistance face au froid/gel) : -2/-4°C ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit (fruits crus ou cuits^{[[27(+x)]]} [nourriture/aliment et base boissons/brevages^{[[dp*]]}]) comestible.

Détails :

fruits objets de commerce international^{[[27(+x)]]}.

Le fruit est consommé frais ou utilisé comme jus. Le fruit peut également être tranché et cuit avec du jambon. Le fruit est utilisé dans la crème glacée, les confitures et les jus. Les jeunes feuilles de cœur peuvent être mangées. Ils sont cuisinés dans des plats au curry. Les fruits non mûrs sont également cuits et mangés. Les épis de fleurs sont pelés, tranchés et cuits à la vapeur comme légume ou ajoutés aux ragoûts. La croûte du fruit est utilisée pour les boissons

Partie testée : fruit^{[[0(+x)]]} (traduction automatique)

Original : Fruit^{[[0(+x)]]}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
84.3	194	46	0.5	60	25	0.4	0.1



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- *Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):*



Par Patrick Le Ménahèze (travail personnel légué au domaine public), via x

- *Liens, sources et/ou références :*

dont classification :