Perideridia bolanderi (Gray) A. Nels & J. F. Macbr.

Identifiants: 23666/perbol

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 06/05/2024

• Classification phylogénétique :

	∘ Clade : Angiospermes ;
	。 Clade : Dicotylédones vraies ;
	∘ Clade : Astéridées ;
	。 Clade : Campanulidées ;
	∘ Ordre : Apiales ;
	∘ Famille : Apiaceae ;
•	Classification/taxinomie traditionnelle :
	∘ Règne : Plantae ;
	。 Division : Magnoliophyta ;
	○ Classe : Magnoliopsida ;
	∘ Ordre : Apiales ;
	○ Famille : Apiaceae ;
	Genre : Perideridia ;
•	Synonymes : Eulophus bolanderi, Podosciadium bolanderi A. Gray ;
•	Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Bolander's yampah, , Yapa, Yampa, Payapa, Suiyapa ;
	→
	The state of the s
•	Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :
	Parties comestibles : racines, tubercules (((0(+x) (traduction automatique) Original : Roots, Tubers (((0(+x) Les racines sont consommée fraîches ou séchées et pilées et stockées pour une utilisation ultérieure. Ils sont utilisés pour le pain ou la soupe
	néant, inconnus ou indéterminés.
•	Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
•	Liens, sources et/ou références :
	dont classification :
	dont livres et bases de données : ⁰ "Food Plants International" (en anglais) ;
	dont biographie/références de ⁰ "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Couture, M. D., 1978, Recent and Contemporary Foraging Practices of the Harney Valley Paiute. Thesis, Portland State University; Moerman, D. F., 2010, Native American Ethnobotany. Timber Press. p 386; Stromberg, M. R. et al, California Grasslands: Ecology and Management. p 63