

Angelica archangelica L. var. himalaica

Identifiants : 2447/angarca

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 26/04/2024

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Campanulidées ;
- Ordre : Apiales ;
- Famille : Apiaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Apiales ;
- Famille : Apiaceae ;
- Genre : Angelica ;

- **Synonymes :** Angelica officinalis Moench, Archangelica officinalis (Moench) Hoffm, et quelques autres ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** Angelica, European angelica, Garden angelica, Anđelika lekarska, Budhi ankhati, Ganano, Tuntok-neyeak, Zdravilni gozdni koren ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Feuille (feuilles^{27(+x)} [assaisonnement : aromate^{27(+x)} (condiment aromatique^{(((dp*))μ/aromatisant2μ(dp*),27(+x)}) {pour poissons}] ; pétioles^(dp*) (pédoncles foliaires) jeunes^{(((27(+x)))} [nourriture/aliment^{(((dp*))} : confit {au sucre}] ; jeunes pousses crues ou cuites^{(((27(+x)))} [nourriture/aliment^{(((dp*))} : légume^{27(+x)} {ex. : comme potherbe^{(((dp*))}}] et racine (racines^{27(+x)} [base boissons/breuvages^{(((2(dp*))} : distillé(e)s {Bénédictine, Chartreuse^{(((27(+x)))}}] comestibles. Les tiges et les feuilles sont cristallisées et utilisées comme bonbons et pour décorer les gâteaux. Leaves peut être utilisé pour faire une tisane. Les tiges, les racines et les feuilles sont bouillies et consommées comme légume. L'huile des racines et des graines est utilisée pour aromatiser les liqueurs. Les fleurs peuvent être mangées avec du poisson

Partie testée : feuilles^{(((0(+x)))} (traduction automatique)

Original : Leaves^{(((0(+x)))}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (μg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0



(1*)ATTENTION : tous les membres de ce genre contiennent des furocoumarines, qui augmentent la sensibilité de la peau aux rayons du soleil et peut provoquer une dermatite⁽⁽⁽⁵⁽⁺⁾⁾⁾.

Risques de confusion entre les ombelles de l'angélique et celles, parfois très similaires, de certaines ciguës comme la petite ciguë (Aethusa cynapium), la ciguë vireuse (Cicuta virosa) ou encore la grande ciguë (Conium maculatum) ; leurs feuilles sont toutefois suffisamment différentes pour les identifier. A employer modérément ; utilisation défendue aux diabétiques^{(((rp*))}.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

