

Annona senegalensis Pers. subsp. *oulotricha*

Identifiants : 2598/annsena

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 04/05/2024

- **Classification phylogénétique :**
 - Clade : Angiospermes ;
 - Clade : Magnoliidées ;
 - Ordre : Magnoliales ;
 - Famille : Annonaceae ;
- **Classification/taxinomie traditionnelle :**
 - Règne : Plantae ;
 - Division : Magnoliophyta ;
 - Classe : Magnoliopsida ;
 - Ordre : Magnoliales ;
 - Famille : Annonaceae ;
 - Genre : *Annona* ;
- **Synonymes :** *Annona arenaria* Thonn. ex Schum, *Annona chrysophylla* Boj, *Annona chrysophylla* var. *porpetac* (Boiv. ex Baill.) Robyns & Ghesq, *Annona porpetac* Boiv. ex Baill, *Annona senegalensis* var. *chrysophylla* (Boj.) Sillans, *Annona senegalensis* var. *latifolia* Oliv ;
- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** Wild custard apple , Abo, Ahur, Amamense, Amatelemba, Arere, Azonguegue, Bambuta, Bame, Baraga, Barkudga, Batoco, Benempe, Benempele, Benotero, Bodi-iode, Bole, Bore, Bubomba, Corossol, Dangarasho, Ducume, Dukuhi ladde, Ebolo, Ebo odan, Ebwolo, Edwolo, Ematelemba, Ematembe, Gishta, Gonocoi, Gwanda, Gwandar daji, Hur, Imisharamariya, Konokonombazaha, Korofetaka, Koropetaka, Mam-bunda, Mambomba, Mambumba, Mandopi, Maroro, Mdape, Mikongonasy, Mlopelope, Mokamanawe, Mokokele, Mokokwenana, Monoqo, Morompfa, Mponjela, Mposa, Mpoza, Msrisiris, Mtokwe, Mtomoko, Mtomokwe, Mtonkwe, Mtopetope, Mubengeya, Muchingwa, Muembe, Muffa, Mulama omusaiza, Mulembe, Mulolo, Munamutimu, Muporana, Muroro, Muyembe, Nkonola, Ntjopha, Nyabolo, Obolo, Obololo, Obwolo, Pofugwane, Ropfa, Sampane, Sonyonma, Sucum-o, Suncum-um, Teponri mundang, Ububese, Ukpokpo, Uloloco, Umtelemba, Umushirashira, Waloho, Yarohu ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Fruit^{27(+x)} (pulpe/chair^{(((dp*))} mûre crue^{(((27(+x)))} [nourriture/aliment et base boissons/brevages^{(((dp*))}]) comestible.(1*) Les boutons floraux sont mangés. Ils sont utilisés dans les soupes et comme arôme. La chair du fruit mûr est consommée fraîche. Il a un goût agréable. Ils sont également utilisés pour la confiture et les boissons. Le fruit peut être séché. Les jeunes feuilles sont comestibles cuites

Partie testée : fruit^{(((0(+x)))} (traduction automatique)

Original : Fruit^{(((0(+x)))}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
77.2	329	79	1.7	0	18.1	0.7	0.3



(1*) Les graines, comme celles de toutes les espèces du genre *Annona*, sont toxiques et il faut prendre soin de les retirer de la pulpe avant qu'elle ne soit mécaniquement mélangée (mixée)⁽⁽⁽⁶⁷⁾⁾⁾.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;