Annona stenophylla Engl. & Diels subsp. nana

Identifiants: 2607/annstec

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 25/04/2024

•	Classification phylogénétique :
	 Clade: Angiospermes; Clade: Magnoliidées; Ordre: Magnoliales; Famille: Annonaceae;
•	Classification/taxinomie traditionnelle :
	 Règne: Plantae; Division: Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida; Ordre: Magnoliales; Famille: Annonaceae; Genre: Annona;
•	Synonymes : Annona friesii Robyns & Ghesq, Annona friesii var. elongata Robyns & Ghesq, Annona stenophylla var. na R. E. Fr ;
•	Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Dwarf custard apple, , Maroro, Mfila, Mshofu, Mtopetope, Muroro, Omutyaalale ;
•	Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :
	Données absentes/manquantes et/ou insuffisantes(\(\(\(\(\(\(\(\(\)\)}\)\))
	La pulpe du fruit mûr est consommée crue ou cuite. Les fruits mûrs sont trempés dans l'eau, puis pressés et filtrés pour obtenir du jus
	Partie testée : fruit ((0(+x) (traduction automatique) Original : Fruit ((0(+x))



Pro-

vitamines A (μg)

Vitamines C (mg) Fer (mg) Zinc (mg)

0

Énergie (kcal) Protéines (g)

0

(1*) Les graines, comme celles de toutes les espèces du genre Annona, sont toxiques et il faut prendre soin de les retirer de la pulpe avant qu'elle ne soit mécaniquement mélangée (mixée)^{{{{6}^{7}}}}.

• Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

Énergie (kj)

Taux d'humidité

• Liens, sources et/ou références :	
don	t classification :
doni	t livres et bases de données : ⁰ "Food Plants International" (en anglais) ;