

Antidesma dallachyanum Baill., 1865 (Cerise de la rivière herbert (dp*))

Identifiants : 2682/antsdal

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 26/04/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Malpighiales ;
- Famille : Phyllanthaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Euphorbiales ;
- Famille : Euphorbiaceae ;
- Tribu : Antidesmeae ;
- Genre : Antidesma ;

- Synonymes : x (=) basionym, *Antidesma bunioides* (L.) Spreng. (nom accepté et "synonyme de" {nom retenu}, selon GRIN) ;

- Synonymes français : cerisier sauvage, arbre à groseilles ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Herbert river cherry , Herbert river cherry (au), woolmi (au) ;



- Note comestibilité : ***

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit (fruits^{27(+x)} [nourriture/aliment^{(((dp*))} {gelées^{27(+x)}} et base boissons/brevages^{(((dp*))}]) comestible.

Détails :

Fruits consommés localement^{(((27(+x))}.

Les fruits sont consommés frais et utilisés pour la gelée, le jus et le vin

Partie testée : fruit^{(((0(+x))} (traduction automatique)

Original : Fruit^{(((0(+x))}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- *Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):*

- *Autres infos :*

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

◦ **Distribution :**

C'est une plante tropicale. Il pousse à côté des ruisseaux. Il aime les sols profonds et bien drainés. Il a besoin d'un site chaud, abrité et sans gel. Il est endommagé par la sécheresse et le gel^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : It is a tropical plant. It grows beside streams. It likes deep well-drained soil. It needs a warm, sheltered, frost free site. It is damaged by drought and frost^{{{0(+x)}}}.

◦ **Localisation :**

*Australie *, Amérique du Nord, USA*^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : Australia, North America, USA*^{{{0(+x)}}}.

◦ **Notes :**

Il existe environ 100 à 170 espèces d'Antidesma. Les fruits sont riches en vitamine C^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : There are about 100-170 Antidesma species. The fruit are high in Vitamin C^{{{0(+x)}}}.

• **Liens, sources et/ou références :**

- ⁵"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Antidesma_dallachyanum ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-12009 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=3640> ;

dont livres et bases de données : ²⁷Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 29, par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Adansonia 6:337. 1865 ; Bircher, A. G. & Bircher, W. H., 2000, Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the Subtropics. AUC Press. p 34 ; Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 90 ; Cherikoff V. & Isaacs, J., The Bush Food Handbook. How to gather, grow, process and cook Australian Wild Foods. Ti Tree Press, Australia p 144, 198 ; Cribb, A.B. & J.W., 1976, Wild Food in Australia, Fontana. p 22 ; Elliot, W.R., & Jones, D.L., 1982, Encyclopedia of Australian Plants suitable for cultivation. Vol 2. Lothian. p 208 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 240 ; Gouldstone, S., 1983, Growing your own Food-bearing Plants in Australia. Macmillan p 132 ; John, L., & Stevenson, V., 1979, The Complete Book of Fruit. Angus & Robertson p 292 ; Lazarides, M. & Hince, B., 1993, Handbook of Economic Plants of Australia, CSIRO. p 22 ; Leiper, G & Houser, J., Mutooroo. Plant Use by Australian Aboriginal People. Assembly press, Queensland. ; Martin, F. W., et al, 1987, Perennial Edible Fruits of the Tropics. USDA Handbook 642 p 25 ; Morton, J. F., 1987, Fruits of Warm Climates. Wipf & Stock Publishers p 211 ; Price, S.H. & J.L., Wild Food, Medicine and useful plants of the Wet tropics. Kwik Kopy, Cairns. p 5 ; Townsend, K., 1994, Across the Top. Gardening with Australian Plants in the tropics. Society for Growing Australian Plants, Townsville Branch Inc. p 82