Ranunculus repens L., 1753 (Renoncule rampante)

Identifiants : 26832/ranrep

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le

- ***Classification phylogénétique :***
  - ***Clade : Angiospermes ;***
  - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
  - ***Ordre : Ranunculales ;***
  - ***Famille : Ranunculaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
  - ***Règne : Plantae ;***
  - ***Sous-règne : Tracheobionta ;***
  - ***Division : Magnoliophyta ;***
  - ***Classe : Magnoliopsida ;***
  - ***Ordre : Ranunculales ;***
  - ***Famille : Ranunculaceae ;***
  - ***Genre : Ranunculus ;***
- ***Synonymes français : bouton d'or ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : creeping buttercup, butter daisy, creeping crowfoot , PlazecÌŒa zlatica ;***



- ***Note comestibilité : ****
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

Feuilles, racine$^{\{\{\{0(+x)}$. Feuilles consommées comme légume$^{\{\{\{27(+x)}$ (ex: comme potherbe$^{\{\{\{(dp*)}$). Graines consommées bouillies. Rhizomes consommés localement comme légume$^{\{\{\{27(+x)}$. Le genre a également été utilisé comme agent de coagulation / caillage (caille-lait) pour la préparation de fromage$^{\{\{\{\sim\sim241(dp*)}$.(1*)



Précautions :

(1*)ATTENTION$^{0(+x)}$: présence de renonculine, un glycoside qui libère de la protoanémonine, une toxine vésicante (irritante) responsable de l'âcreté des renonculacées$^{\{\{\{(dp*)}$; les feuilles sont âcres et toxiques en l'absence de traitement$^{\{\{\{0(+)(dp*)}$ (ébullition et changement d'eau, ou séchage) ; voir fiche "protoanémomine", pour plus d'informations$^{\{\{\{(dp*)}$.

- ***Note médicinale : ****
- ***Usages médicinaux : Selon une étude ethnobotanique publiée par Françoise et Grégoire Nicollier en 1984, sur les plantes dans la vie quotidienne à Bagnes, cette plante (dénommée fî fraide (« racine froide ») ou pyà de tsyöre (« pied-de-chèvre ») dans le patois local était autrefois utilisée dans la pharmacopée traditionnelle comme vésicatoire, mise en compresse sur***

les infections, pour l'Homme comme pour le bétail [{{{wiki ***;***

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

De gauche à droite :

Par , wikimedia
Par JoJan, via wikimedia

- ***Liens, sources et/ou références :***

    - ***Tela Botanica :*** https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-55340 ***;***
    - ***Wikipedia :***
      - https://fr.wikipedia.org/wiki/Renoncule_rampante (en français) ***;***

- https://de.wikipedia.org/wiki/Kriechender_Hahnenfu%C3%9F (source en anglais) ;

- [5]"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Ranunculus_repens ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2526688 ;

dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 256, par Louis Bubenicek), 241"Cheesemaking Practice" (livre en anglais, pages 157 et 158, par Reg Scott,R. Richard Kennet) ;

dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Cundall, P., (ed.), 2004, Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books. p 1132 ; Dashorst, G.R.M., and Jessop, J.P., 1998, Plants of the Adelaide Plains & Hills. Botanic Gardens of Adelaide and State Herbarium. p 64 ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), Sturtevant's edible plants of the world. p 548 ; Hibbert, M., 2002, The Aussie Plant Finder 2002, Florilegium. p 245 ; Hyde-Wyatt, B.H. & Morris D.I., 1975, Tasmanian Weed Handbook. Dept of Ag Tasmania. p 95 ; Lamp, C & Collet F., 1989, Field Guide to Weeds in Australia. Inkata Press. p 232 ; Paoletti, M.G., Dreon, A.L., and Lorenzoni, G.G., 1995, Pistic, Traditional Food from Western Friuli, NE Italy. Economic Botany 49(1) pp 26-30 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Sainty, G.R. & Jacobs, S.W.L., 1981, Waterplants of New South Wales. Water Resources Commission. NSW p 385 ; Sp. pl. 1:554. 1753 ; Tasmanian Herbarium Vascular Plants list p 48 ; Wilson, A.J.G., (Ed.), 1994, Flora of Australia Volume 49, Oceanic Islands1, Australian Government Publishing Service, Canberra. p 52