

Ribes laxiflorum Pursh, 1814 **(Groseiller à fleurs lâches)**

Identifiants : 27445/rib lax

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 08/05/2024

- **Classification phylogénétique :**

- **Clade : Angiospermes ;**
- **Clade : Dicotylédones vraies ;**
- **Ordre : Saxifragales ;**
- **Famille : Grossulariaceae ;**

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- **Règne : Plantae ;**
- **Division : Magnoliophyta ;**
- **Classe : Magnoliopsida ;**
- **Ordre : Rosales ;**
- **Famille : Grossulariaceae ;**
- **Genre : Ribes ;**

- **Synonymes français : gadelier laxiflore, groseiller rampant (tp* de "spreading currant") ;**

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : spreading currant, trailing black currant, white-flowered currant , Ts'ipscili ;**



- **Note comestibilité : ****

- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Partie(s) comestible(s)^{{}{{(0+x)}}} : fruit^{0(+x)}.

Utilisation(s)/usage(s)^{{}{{(0+x)}}} culinaire(s) : les baies sont consommées crues ou cuites et mangées avec de l'huile ou du sucre^{{}{{(0+x)}}}.

Les baies sont consommées crues ou cuites et consommées avec de l'huile ou du sucre

Partie testée : fruit^{{}{{(0+x)}}} (traduction automatique)

Original : Fruit^{{}{{(0+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
84	272	65	0.7	0	61.5	0.6	0.4



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- **Note médicinale : ***

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- ***Distribution :***

C'est une plante tempérée^{{{{{0(+)x}} (traduction automatique)}}}.

Original : It is a temperate plant^{{{{{0(+)x}}}}}.

◦ **Localisation :**

Alaska, Canada, Amérique du Nord, USA^{{{{{0(+)x}} (traduction automatique)}}}.

Original : Alaska, Canada, North America, USA^{{{{{0(+)x}}}}}.

◦ **Notes :**

Il existe environ 150 espèces de *Ribes*^{{{{{0(+)x}} (traduction automatique)}}}.

Original : There are about 150 *Ribes* species^{{{{{0(+)x}}}}}.

• **Liens, sources et/ou références :**

◦ ⁵"**Plants For a Future**" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Ribes_laxiflorum ;

dont classification :

◦ **"The Plant List"** (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-29100509 ;

dont livres et bases de données : ⁰"**Food Plants International**" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Fl. Amer. sept. 2:731. 1813-1814 ; Moerman, D. F., 2010, Native American Ethnobotany. Timber Press. p 478 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. <https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/>