Rubus tricolor Focke
(Mûrier rampant tricolor)

Identifiants : 28128/rubtri

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Rosidées ;***
    - ***Clade : Fabidées ;***
    - ***Ordre : Rosales ;***
    - ***Famille : Rosaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Sous-règne : Tracheobionta ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Rosales ;***
    - ***Famille : Rosaceae ;***
    - ***Genre : Rubus ;***
- ***Synonymes français : ronce rampante tricolor ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : creeping bramble ;***
- ***Rusticité (résistance face au froid/gel) : zone 6-9 ;***



- ***Note comestibilité : ******
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Fruits - crus ou cuits. Les meilleures formes peuvent fructifier assez bien et ont une bonne taille et une bonne saveur. Un autre rapport dit qu'ils sont fades. Les fruits rouge vif mesurent jusqu'à 17 mm de diamètre[{{{5(+)}}}].



  Précautions :

  néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Usages médicinaux : Un colorant violet à bleu terne est obtenu à partir du fruit[168]. Une bonne plante couvre-sol vigoureuse pour le soleil ou l'ombre [11, 200, 208]. Il pousse fortement mais nécessite un désherbage pendant la première année environ[197]. De nouvelles racines se forment à intervalles le long de la tige[202]. Il ne doit être cultivé qu'avec des arbres et d'autres plantes hautes, sinon il les submergera [K] ;***
  A purple to dull blue dye is obtained from the fruit[168]. A good vigorous ground cover plant for sun or shade[11, 200, 208]. It grows strongly but requires weeding for the first year or so[197]. New roots are formed at intervals along the stem[202]. It should only be grown with trees and other tall plants otherwise it will swamp them[K]
- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

De gauche à droite :

Par Coralie ajb, via wikimedia
Par Daderot, via wikimedia
Par inconnu, via x

- ***Liens, sources et/ou références :***
    - ***Wikipedia :***
      - https://fr.wikipedia.org/wiki/Rubus_tricolor (en français) ***;***
    - [5]***"Plants For a Future" (en anglais) :*** 5https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Rubus_tricolor ***;***

dont classification :

dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Biblioth. Bot. 72:40. 1910 (Sp. rub. 40.) ; Cundall, P., (ed.), 2004, Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books. p 1285 ; Flora of China @ efloras.org Volume 9 ; Jackes, D. A., 2007, Edible Forest Gardens ; Plants for a Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/