

Saba senegalensis (A.DC.) Pichon, 1953 (Mada)

Identifiants : 28441/sabsen

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 05/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Lamiidées ;
- Ordre : Gentianales ;
- Famille : Apocynaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Gentianales ;
- Famille : Apocynaceae ;
- Genre : Saba ;

- Synonymes : *Landolphia senegalensis* (A.DC.) Kotschy & Peyr. 1867, *Saba senegalensis* (nom invalide [erreur = écriture/orthographe incorrecte/fausse/erronée] ou variante orthographique valide ? (qp*)), *Vahea senegalensis* A.DC. 1844 ;
- Synonymes français : madd, maad, mad, kaba, liane saba, zaban, saba ;
- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : saba, gumvine , Anoma, Bindipe, Buoca, Capdjone, Fole-de-elefanta, Fole, Foli, Foligros, Gulugu, Ibo gidi, Lare, Liane goine, Ora, Sagba, Sono-nantin, Tole, Wedga ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Partie(s) comestible(s) : fruit, feuilles - aromatisant, écorce

Utilisation(s)/usage(s) culinaires : les fruits sont consommés crus.

Les fruits sont consommés crus. Ils sont également utilisés pour les boissons

Partie testée : fruit (traduction automatique)

Original : Fruit

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
80	297	71	0.8	0	36	1.0	0



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

◦ Statut :

Les fruits sont vendus sur les marchés locaux^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : The fruit are sold in local markets^{{{0(+x)}}}.

◦ Distribution :

Une plante tropicale. Il pousse en lisière des forêts d'Afrique de l'Ouest^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : A tropical plant. It grows on the edges of forests in West Africa^{{{0(+x)}}}.

◦ Localisation :

Afrique, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana *, Guinée, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Tanzanie, Togo, Afrique de l'Ouest^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : Africa, Benin, Burkina Faso, CÔte d'Ivoire, Gambia, Ghana*, Guinea, Guinée, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Tanzania, Togo, West Africa^{{{0(+x)}}}.

• Liens, sources et/ou références :

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-181006 ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Abbiw, D.K., 1990, Useful Plants of Ghana. West African uses of wild and cultivated plants. Intermediate Technology Publications and the Royal Botanic Gardens, Kew. p 48 ; Asase, A. & Oteng-Yeboah, A. A., 2012, Plants used in Wechiau Community Hippotamus Sanctuary in Northwest Ghana. Ethnobotany research & Applications 10:605-618 ; Batawila, K., et al, 2007, Diversite et gestion des legumes de cueillete au Togo. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development 7(3& 4): 64 ; Burkill, H. M., 1985, The useful plants of west tropical Africa, Vol. 1. Kew. ; Busson, 1965, ; Dalziel, J. M., 1937, The Useful plants of west tropical Africa. Crown Agents for the Colonies London. ; Food Composition Tables for use in Africa FAO <https://www.fao.org/infoods/directory> No. 941 ; https://www.naturalhub.com/natural_food_guide_fruits_uncommon_Landolphia_spp.htm (As Landolphia senegalensis) ; INFOODSUpdatedFGU-list.xls ; Jardin, C., 1970, List of Foods Used In Africa, FAO Nutrition Information Document Series No 2.p 160 ; Martin, F. W., et al, 1987, Perennial Edible Fruits of the Tropics. USDA Handbook 642 p 19 ; Mem. Inst. Franc. Afrique Noire 35:316. 1953 ; N'Diaye, M., et al.,2003, Principle fruits of gathering consumed and marketed in Guinea. Fruits, Vol. 58: 99-116 (As var. glabiflora) ; Peters, C. R., O'Brien, E. M., and Drummond, R.B., 1992, Edible Wild plants of Sub-saharan Africa. Kew. p 60