Salacia nitida (Benth.) N. E. Br.

Identifiants: 28579/salnit

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 17/07/2024

• Classification phylogénétique :

	○ Clade : Angiospermes ;
	○ Clade : Dicotylédones vraies ;
	∘ Clade : Rosidées ;
	○ Clade : Fabidées ;
	Ordre : Celastrales ;
	∘ Famille : Celastraceae ;
	,
•	Classification/taxinomie traditionnelle :
	Dàmes Blances
	• Règne : Plantae ;
	Division : Magnoliophyta ;
	Classe : Magnoliopsida ; Ordra : Colorinales :
	Ordre: Celastrales; Formilla: Celastraceae;
	• Famille : Celastraceae ;
	。 Genre : Salacia ;
•	Synonymes: Salacia whytei Loes;
•	Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
	correspondant(s)):
	Parties comestibles : fruit ^{(((0(+x) (traduction automatique)} Original : Fruit ^{(((0(+x) La pulpe autour des graines est mangée}
	A
	at at the control to Manufate
	néant, inconnus ou indéterminés.
•	Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
	Liens, sources et/ou références :
-	Liens, sources evou references .
	dont classification :
	dont livres et bases de données : ⁰ "Food Plants International" (en anglais) ;
	dont biographic/wiffireness do OUFOOD DI ANTO INTERNATIONAL II
	dont biographie/références de ⁰ "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
	Burkill, H. M., 1985, The useful plants of west tropical Africa, Vol. 1. Kew. (As Salacia whytei); Busson, 1965, ;
	Jardin, C., 1970, List of Foods Used In Africa, FAO Nutrition Information Document Series No 2.p 160; Peters, C.

R., O'Brien, E. M., and Drummond, R.B., 1992, Edible Wild plants of Sub-saharan Africa. Kew. p 81; Vivien, J., & Faure, J.J., 1996, Fruitiers Sauvages d'Afrique. Especes du Cameroun. CTA p 166