Solanum caripense Dunal, 1816 (Tzimbalo)

Identifiants : 30359/solcar

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 04/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Astéridées ;***
    - ***Clade : Lamiidées ;***
    - ***Ordre : Solanales ;***
    - ***Famille : Solanaceae ;***

- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Solanales ;***
    - ***Famille : Solanaceae ;***
    - ***Genre : Solanum ;***

- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : tzimbalo, pepino lloron, simbailo , Cimbalo, Durunsoga, Simbailo ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Partie(s) comestible(s)$^{\{\{\{0(+x)}$: fruit$^{0(+x)\mu.}$

  $^{Utilisation(s)/usage(s)\mu\{\{\{0(+x)}$ culinaires : les fruits sont consommés crus ; ils peuvent être mis en conserves$^{\{\{\{0(+x)}$.

  Les fruits sont consommés crus. Ils peuvent être transformés en conserves

  ATTENTION : même si aucune mention spécifique de la toxicité n'a été vu pour cette espèce, il appartient à un genre où beaucoup sinon tous les membres ont des feuilles toxiques et parfois aussi les fruits immatures.ATTENTION : même si aucune mention spécifique de la toxicité n'a été vu pour cette espèce, il appartient à un genre où beaucoup sinon tous les membres ont des feuilles toxiques et parfois aussi les fruits immatures$^{\{\{\{5(+)}$.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

De gauche à droite :

Par Mutis, J.C., Drawings of the Royal Botanical Expedition to the new Kingdom of Granada (1783-1816) Draw. Roy. Bot. Exped. Granada (1783) t. 1561, via plantillustrations
Par Izawa Ryu, via wikimedia

- *Autres infos :*

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - *Statut :*

    Les fruits sont populaires. Ils sont cultivés[{{{0(+x) (traduction automatique)}}]*.*

    Original : The fruit are popular. They are cultivated[{{{0(+x)}}]*.*

  - *Distribution :*

    Une plante tropicale. Il pousse sur les pentes boisées et le long des ruisseaux. Il pousse entre 800 et 3800 m d'altitude. Il peut tolérer de légères gelées[{{{0(+x) (traduction automatique)}}]*.*

    Original : A tropical plant. It grows on wooded slopes and along streams. It grows between 800-3,800 m above sea level. It can tolerate light frosts[{{{0(+x)}}]*.*

  - *Localisation :*

    *Amérique, Andes *, Amérique centrale, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Pérou, Amérique du Sud, Venezuela*[{{{0(+x) (traduction automatique)}}]*.*

    Original : America, Andes, Central America, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Peru, South America, Venezuela*[{{{0(+x)}}]*.*

  - *Notes :*

    Il existe environ 1400 espèces de Solanum. Il formera des hybrides avec le pepino Solanum muricatum[{{{0(+x) (traduction automatique)}}]*.*

    Original : There are about 1400 Solanum species. It will form hybrids with the pepino Solanum muricatum[{{{0(+x)}}]*.*

- *Nombre de graines au gramme : 2000 ;*

- *Liens, sources et/ou références :*

dont classification :

- ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-29601273 ***;***

dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 236 ; Martin, F.W., C.W. Campbell and R.M. Ruberté, 1987, Perennial edible fruits of the tropics - An inventory. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Agriculture Handbook No. 642. Washington, D.C., USA. ; National Research Council, 1989, Lost crops of the Incas: little-known plants of the Andes with promise for worldwide cultivation. National Academy Press, Washington DC, U.S.A. ; Solan. syn. 8. 1816 ; Van den Eynden, V., et al, 2003, Wild Foods from South Ecuador. Economic Botany 57(4): 576-603 ; Van den Eynden, V., 2004, Use and management of edible non-crop plants in southern Ecuador, Ph D dissertation. p 108