Astragalus adscendens Boiss. & Hasskn.

Identifiants : 3620/astads

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 02/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Rosidées ;***
    - ***Clade : Fabidées ;***
    - ***Ordre : Fabales ;***
    - ***Famille : Fabaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Fabales ;***
    - ***Famille : Fabaceae ;***
    - ***Tribu : Galegeae ;***
    - ***Genre : Astragalus ;***
- ***Synonymes : x (=) basionym, Probably now Astragalus brachycalyx Fisch, Astracantha adscendens (Boiss. & Hausskn.) Podlech ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Persian manna ;***

- ***Note comestibilité : *****
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

Tronc : manne[0(+x)]

La gomme est utilisée pour faire des bonbons

Partie testée : manne[{{{0(+x) (traduction automatique)]
Original : Manna[{{{0(+x)]

Taux d'humidité	*Énergie (kj)*	*Énergie (kcal)*	*Protéines (g)*	*Pro-vitamines A (µg)*	*Vitamines C (mg)*	*Fer (mg)*	*Zinc (mg)*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

ATTENTION : de nombreux membres de ce genre contiennent des hétérosides toxiques ; toutes les espèces à gousses comestibles peuvent être distinguées par leur gousse ronde ou ovale qui ressemble un peu à une reine-claude ; un certain nombre d'espèces aussi peuvent accumuler des niveaux toxiques de sélénium lorsqu'elles sont cultivées dans des sols qui sont relativement riches en cet élément.ATTENTION : de nombreux membres de ce genre contiennent des hétérosides toxiques ; toutes les espèces à gousses comestibles peuvent être distinguées par leur gousse ronde ou ovale qui ressemble un peu à une reine-claude ; un certain nombre d'espèces aussi peuvent accumuler des niveaux toxiques de sélénium lorsqu'elles sont cultivées dans des sols qui sont relativement riches en cet élément[{{{5(+)].

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    - ***Distribution :***

      C'est une plante tempérée. Il poussera dans la plupart des sols. Il est préférable dans une position ensoleillée

ouverte. Il est résistant à la sécheresse mais endommagé par le gel[{{{0(+x) (traduction automatique)}}]*.*

Original : It is a temperate plant. It will grow in most soils. It is best in an open sunny position. It is resistant to drought but damaged by frost[{{{0(+x)}}]*.*

- ***Localisation :***

  *Australie, Iran *, Iraq, Koweït, Turquie*[{{{0(+x) (traduction automatique)}}]*.*

  Original : Australia, Iran, Iraq, Kuwait, Turkey*[{{{0(+x)}}]*.*

- ***Notes :***

  Il existe 2 000 espèces d'astragale. C'est la source de la gomme adragante utilisée pour lier les pilules[{{{0(+x) (traduction automatique)}}]*.*

  Original : There are 2,000 Astragalus species. It is the source of tragacanth used to bind pills[{{{0(+x)}}]*.*

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - *[5]"Plants For a Future" (en anglais) :* https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Astragalus_adscendens *;*

    dont classification :

    dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

    dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    Bircher, A. G. & Bircher, W. H., 2000, Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the Subtropics. AUC Press. p 45 ; Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 113 ; P. E. Boissier, Fl. orient. 2:317. 1872-1873 ; Grami, B., 1998, Gaz of Khunsar: The Manna of Persia. Economic Botany 52(2): 181-191 ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), Sturtevant's edible plants of the world. p 83 ; Middleditch, B. S., 1991, Kuwaiti Plants: Distribution, Traditional Medicine, Phytochemistry, Pharmacology and Economic Value. Studies in Plant Science, 2. Elsevier p 13 ; Morley, B. & Everard, B., 1970, Wild Flowers of the World. Ebury press. Plate 29 ; Zarre-Mobarakeh, S. 2000. Systematic revision of Astragalus sect. Adiaspastus, sect. Macrophyllium and sect. Pterophorus (Fabaceae). Englera 18:65â€“70