

Solanum nigrum* L., 1753 var. *guineense

Identifiants : 37242/solnigab

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 28/04/2024

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Lamiidées ;
- Ordre : Solanales ;
- Famille : Solanaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Solanales ;
- Famille : Solanaceae ;
- Genre : *Solanum* ;

- **Synonymes :** *Solanum guineense* sensu Lam non Linne, *Solanum incertum* Dun, *Solanum opacum* A. Braun & Bouche, *Solanum rubrum* Mill, *Solanum schultesii* Opiz, See also *Solanum intrusum* ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** huckleberry, garden huckleberry, sunberry , Alei, Anjou, Anjouteh, Baung-laung-nyo, Bihi, Bulbul, Buru diang, Cambe-tamtar, Can den, Changachanga, Chicharti, Djagato-foro, Ensugga enzirugavu, Enswiga, Entakara, Enyorotin, Faysuk, Func'a, Gajju chettu, Ganagasopu, Ganga thwfa, Garden huckleberry, Ghati, Giritotu, Gurkamai, Hangrani kimkhalai, Heilaopo, Hepisokran, Hor, Hora, Howr-ow, Hundha, Inafu, Istifno, Kachchipundu, Kachi, Kachmach, Kachmachu, Kakamachi, Kakmachi, Kakmorich, Kaligeri, Kalo bihi, Kalobihisag, Kalokamai, Kalo sag, Kalukanberiya, Kamain, Kamanchi, Kambei, Kamoni, Kamuni, Kanguni, Karalkamuni, Katmanya, Kelampong puyuh, Kkamajung, Kobai, Koian, Kopekdomatesi, Lere, Leunca, Lisutsa, Long kui, Longkai, Los kochi, Lubi-lubi, Lu lu duc, Makai, Makao, Mako, Makoi, Makoy, Manathakkali, Manattakkali, Mbiti, Mbutiyin, Mnadzi, Mnavu, Mnesi, Morok maan, Msaka, Msobo, Mudungachapu, Muk-nok, Munatakali, Musungusungu, Mwisung, Ndulwe, Ngoua, Ninauni, Nkwila, Ociga, Ocokocok, Ohuphirapro, Oro'utu, Osuga, Pako ansua, Papie, Pengo, Pharchingki, Pichkati, Piludi, Pomocnica crna, Putibegun, Qaqaha, Ranti, Raupeti, Riaungi, Shogoji kidowe, Styfnos, Suanjiang, Sudagur, Sukitty, Suludjato, Sunberry, Taire kamagi, Tarlauzumcugu, Tekire, Terong meranti, Terong perat, Thotho, Tsepa, Tsepo, Tsepoo, Tsigma, Tulidun, Tunaye, Ujim, Umsobo omhlophe, Umsobosobo, Uzumcuk, Vocherok a-an, Wonderberry, Xu'naayye, Zherlig ujim ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Partie(s) comestible(s)^{{{(0(+x))}}} : fruit, feuilles, légume^{{{(0(+x))}}}.

Utilisation(s)/usage(s)^{{{(0(+x))}}} **culinaires :**

-les fruits^{{{(0(+x),2(+)}}} mûrs sont cuits et mangés ; ils sont également utilisés pour la soupe ; ils peuvent être cuits ou transformés en tartes, confitures, conserves, desserts, sauces, pâtisseries et une relish épicée ;

-les feuilles et les jeunes pousses sont consommées cuites^{{{(0(+x))}}} (ex. : comme potherbe, brède^{{{(dp*)}}}) ; les feuilles récoltées peuvent être stockées pendant 2-3 jours^{{{(0(+x))}}}. (1*)

Les fruits mûrs sont cuits et mangés. Ils sont également utilisés pour la soupe. Ils peuvent être cuits ou transformés en tartes, confitures, conserves, puddings, sauces, pâtisseries et une relish épicée. Ils sont également utilisés pour le chutney. Les feuilles et les jeunes pousses sont consommées cuites. Ils devraient être bouillis. Les feuilles récoltées peuvent être stockées pendant 2-3 jours. ATTENTION: Le fruit peut contenir l'alcaloïde Solanine probablement lorsqu'il n'est pas mûr.

Cela est détruit par l'ébullition

Partie testée : feuilles^{{{0(+x)}}} (traduction automatique)
Original : Leaves^{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
87	160	38	4.3	70	20	1.0	0



néant, inconnus ou indéterminés.(1*)ATTENTION^{0(+x)} : les fruits peuvent contenir de la solanine (alcaloïde), probablement quand ils sont immatures^{{{0(+x)}}}.

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :