## Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn.

Identifiants: 37836/stedim

Association du Potager de mes/nos Rêves (<a href="https://lepotager-demesreves.fr">https://lepotager-demesreves.fr</a>)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 03/05/2024

Classification phylogénétique :
<ul> <li>Clade: Angiospermes;</li> <li>Clade: Monocotylédones;</li> <li>Clade: Commelinidées;</li> <li>Ordre: Poales;</li> </ul>
∘ Famille : Poaceae ;
Classification/taxinomie traditionnelle :
<ul> <li>Règne: Plantae;</li> <li>Division: Magnoliophyta;</li> <li>Classe: Liliopsida;</li> <li>Ordre: Cyperales;</li> <li>Famille: Poaceae;</li> </ul>
• Genre : Stenotaphrum ;
Synonymes: Stenotaphrum madagascariense Kunth, Panicum dimidiatum L;
Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Dogtooth grass, St. Augustine grass, ;
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :
Parties comestibles : graines, céréales ((0(+x) (traduction automatique)   Original : Seeds, Cereal ((0(+x)
néant, inconnus ou indéterminés.
Liens, sources et/ou références :
dont classification :
dont livres et bases de données : <sup>0</sup> "Food Plants International" (en anglais) ;
dont biographie/références de <sup>0</sup> "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Fox, F. W. & Young, M. E. N., 1982, Food from the Veld. Delta Books. p 302; National Research Council, 1996, Lost crops of Africa. Volume 1 grains, p 259; Royal Botanic Gardens, Kew (1999). Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database. Published on the Internet; http://www.rbgkew.org.uk/ceb/sepasal/internet [Accessed 4th June 2011]