

Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan, 1929

Identifiants : 38314/syzcla

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 03/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Myrtales ;
- Famille : Myrtaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Myrtales ;
- Famille : Myrtaceae ;
- Genre : Syzygium ;

- Synonymes : Acmenosperma claviflorum (Roxb.) Kausel 1957 ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : grey satinash, trumpet satinash , Bangkoh, Chambu, Gelam, Grey satinash, Harejamun, Kauliakong, Kelat merah, Lenceh, Luat, Obah, Pichil-i-mim, Pohon jambu gelam, Sedong, Thabye-kywe-gaung, Thabye-pin-bwa, Thabye-yit-pauk, Ubah, Wa hin ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Partie(s) comestible(s)^{{{0(+x)}}} : fruit^{0(+x)μ}.

Utilisation(s)/usage(s)^{μ{{{0(+x)}}} culinaires : les fruits sont appertisés comme des pickles ; ils sont acides^{{{0(+x)}}}.

Les fruits sont conservés sous forme de cornichon. Ils sont acides. Les fruits mûrs sont également consommés crus



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- Autres infos :

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- Distribution :

Une plante tropicale. Il pousse dans la forêt pluviale des basses terres à côté des ruisseaux et sur un sol rocheux. Il pousse jusqu'à 1200 m d'altitude en Indonésie. Au Sikkim, il pousse entre 500 et 1000 m d'altitude. Il pousse à 1350 m d'altitude dans le Yunnan en Chine. Il pousse dans la forêt subtropicale à feuilles persistantes feuillues.

Dans le Queensland tropical, il passe du niveau de la mer à 840 m d'altitude^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : A tropical plant. It grows in lowland rainforest beside streams and on rocky ground. It grows up to 1200 m altitude in Indonesia. In Sikkim it grows between 500-1,000 m above sea level. It grows at 1350 m altitude in Yunnan in China. It grows in subtropical broadleaved evergreen forest. In tropical Queensland it grows from sea level to 840 m altitude^{{{0(+x)}}}.

◦ Localisation :

Asie, Australie, Bhoutan, Chine, Himalaya, Inde, Indochine, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Nouvelle-Guinée, Nord-est de l'Inde, Pacifique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, PNG, Philippines, Asie du Sud-Est, Sikkim, Thaïlande^{{{0(+x)}}}
(traduction automatique)

Original : Asia, Australia, Bhutan, China, Himalayas, India, Indochina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, New Guinea, Northeastern India, Pacific, Papua New Guinea, PNG, Philippines, SE Asia, Sikkim, Thailand^{{{0(+x)}}}.

• Liens, sources et/ou références :

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-199410 ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" ([*Acmenosperma claviflorum* (Roxb.) Kausel], en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Cooper, W. and Cooper, W., 2004, *Fruits of the Australian Tropical Rainforest*. Nokomis Editions, Victoria, Australia. p 341 ; Jackes, B.R., 2001, *Plants of the Tropics. Rainforest to Heath. An Identification Guide*. James Cook University. p 68 ; Norrington, L., & Campbell, C., 2001, *Tropical Food Gardens*. Bloomings Books. p 88