

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav., 1799 (Tsicta)

Identifiants : 38487/tabsan

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 07/05/2024

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Lamiidées ;
- Ordre : Gentianales ;
- Famille : Apocynaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Gentianales ;
- Famille : Apocynaceae ;
- Genre : Tabernaemontana ;

- **Synonymes :** Bonafousia sananho (Ruiz & Pav.) Markgr, Merizadenia sananho (Ruiz & Pav.) Markgr, Tabernaemontana poeppigii Mull.Arg, Taberna poeppigii (Mull.Arg.) Miers ;

- **Synonymes français :** uchu sanango ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** kunakip , Arbol de la vaca, Bai su'u, Bolsa de mono, Bolsa de perro, Chiri sanango, Lobo sanango, Sanango de bajo, Sanango de lobo, Sanango macho, Tahuampa sanango, Ucho sanango ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Partie(s) comestible(s)^{{{(0+*)}}} : pulpe du fruit^{{{(0+*)}}}.

Utilisation(s)/usage(s)^{{{(0+*)}}} culinaires : la pulpe du fruit est consommée crue^{{{(0+*)}}}.

La pulpe du fruit est consommée crue



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

La pulpe du fruit n'est consommée qu'occasionnellement^{{{(0+*)}}} (traduction automatique).

Original : The fruit pulp is only occasionally eaten^{{{(0(+x))}}}.

◦ **Distribution :**

C'est une plante tropicale. Il pousse dans le sous-étage de la forêt. Il pousse dans les plaines inondables et les hautes terres. Il pousse jusqu'à 2000 m d'altitude^{{{(0(+x)) (traduction automatique)}}.

Original : It is a tropical plant. It grows in the understory in the forest. It grows in floodplains and uplands. It grows up to 2,000 m above sea level^{{{(0(+x))}}}.

◦ **Localisation :**

Amazonie, Andes, Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyane, Guyane, Guyane, Pérou, Amérique du Sud, Suriname, Venezuela^{{{(0(+x)) (traduction automatique)}}.

Original : Amazon, Andes, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guiana, Guianas, Guyana, Peru, South America, Suriname, Venezuela^{{{(0(+x))}}}.

• **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- **"The Plant List" (en anglais) :** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-200927 ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Daly, D. C., An Index of Common Names of Plants in Acre, Brazil. New York Botanical Garden Universidade Federal do Acre. ; Smith, N., et al, 2007, Amazon River Fruits. Flavors for Conservation. Missouri Botanical Gardens Press. p 36 ; Van den Eynden, V., et al, 2003, Wild Foods from South Ecuador. Economic Botany 57(4): 576-603