Tanacetum tenuifolium Jacquem. ex DC.

Identifiants: 38603/tanten

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 12/05/2024

| Classification phylogénétique : |
|--|
| ∘ Clade : Angiospermes ; |
| Clade : Dicotylédones vraies ; |
| Clade : Astéridées ; |
| Clade : Campanulidées ; |
| Ordre: Asterales; Famille: Asteraces: |
| Famille : Asteraceae ; |
| Classification/taxinomie traditionnelle : |
| ∘ Règne : Plantae ; |
| Division : Magnoliophyta ; |
| ○ Classe : Magnoliopsida ; |
| Ordre: Asterales; |
| • Famille : Asteraceae ; |
| 。 Genre : Tanacetum ; |
| Synonymes: Artemisia tenuiflora Jacquem. ex Besser, Chrysanthemum stenolobium Hand.Mazz, Dendranthema tenuiflorum (Jacquem. ex DC.) B. Fedtsch. [Illegitimate], Tanacetum tenuifolium Jacquem. ex DC, There is confusion ov the namesPossibly the correct name is now Ajania tenuifolia Tzvelev; |
| |
| Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) : |
| Parties comestibles : feuilles - aromatisantes ((0(+x) (traduction automatique) Original : Leaves - flavouring ((0(+x) Il est utilisé pour aromatiser les puddings |
| |
| néant, inconnus ou indéterminés. |
| Liens, sources et/ou références : |
| dont classification : |
| dont livres et bases de données : ⁰ "Food Plants International" (en anglais) ; |
| dont biographie/références de ⁰ "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" : |
| |
| Ambasta, S.P. (Ed.), 2000, The Useful Plants of India. CSIR India. p 620 (As Tanacetum tenuifolium) |