

***Tilia x europaea* L., 1753 (Tilleul commun)**

Identifiants : 39166/tilxeu

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 18/04/2024

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Malvales ;
- Famille : Malvaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Malvales ;
- Famille : Malvaceae ;
- Genre : *Tilia* ;

- **Synonymes : *Tilia x vulgaris* Hayne 1813, *Tilia cordata* x *Tilia platyphyllos* ;**

- **Synonymes français : tilleul intermédiaire, tilleul ;**

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : common lime, European linden, lime , common linden, lime tree , holländische Linde (de), parklind (sv) ;**



- **Note comestibilité : *******

- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Partie(s) comestible(s)^{{{0(+x)}}} : fleurs, feuilles, manne, sève, fleurs - thé^{{{0(+x)}}}μ.

Utilisation(s)/usage(s)μ^{{{0(+x)}}} **culinaire(s) :**

-les feuilles sont consommées crues en salades et sandwiches^{{{0(+x)}}} ; feuilles également cuites (ex. : comme potherbe) ? (qp*).

-les fleurs ont un parfum de miel et sont utilisées pour le thé ; elles sont également utilisées comme légume ; elles sont brassées en vin ;

-la plante produit une manne comestible^{{{0(+x)}}}.

Les feuilles sont consommées crues dans les salades et les sandwiches. Les fleurs ont un parfum de miel et sont utilisées pour le thé. Ils sont également utilisés comme légume. Ils sont brassés en vin. La plante produit une manne comestible




ATTENTION : si les fleurs utilisées pour faire du thé sont trop vieilles, elles peuvent produire des symptômes d'intoxication narcotique. ATTENTION : si les fleurs utilisées pour faire du thé sont trop vieilles, elles peuvent produire des symptômes

d'intoxication narcotique⁵⁽⁺⁾.

- Note médicinale : ***

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):



De gauche à droite :

Par Lindman, C.A.M., *Bilder ur Nordens Flora Bilder Nordens Fl.* vol. 2 (1922) t. 233, via plantillustrations

Par Oeder, G.C., *Flora Danica* (1761-1861) *Fl. Dan.* vol. 17 (1877-1883) [tt. 2881-3060] t. 2966, via plantillustrations

- Autres infos :

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- Distribution :

C'est une plante tempérée. Il est originaire d'Europe. Il convient aux zones de rusticité 5-9^{0(+x)} (traduction automatique).

Original : It is a temperate plant. It is native to Europe. It suits hardiness zones 5-9^{0(+x)}.

- Localisation :

Australie, Belgique, Grande-Bretagne, Eurasie, Europe, France, Amérique du Nord, Russie, Espagne, Turquie, USA^{0(+x)} (traduction automatique).

Original : Australia, Belgium, Britain, Eurasia, Europe, France, North America, Russia, Spain, Turkey, USA^{0(+x)}.

- Notes :

Ceux-ci ont également été dans les Tiliacées^{0(+x)} (traduction automatique).

Original : These have also been in the Tiliaceae^{0(+x)}.

- Liens, sources et/ou références :

- ⁵"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Tilia_x_europaea ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2518295 ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Bremness, L., 1994, *Herbs. Collins Eyewitness Handbooks*. Harper Collins. p 88 ; Coombes, A.J., 2000, *Trees. Dorling Kindersley Handbooks*. p 304 ; Cundall, P., (ed.), 2004, *Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books*. p 1419 ; Facciola, S., 1998, *Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants*. Kampong Publications, p 241 ; Harris, E & J., 1983, *Field Guide to the Trees and Shrubs of Britain. Reader's Digest*. p 40 ; Hibbert, M., 2002, *The Aussie Plant Finder 2002, Florilegium*. p 300 ; Little, E.L., 1980, *National Audubon Society Field Guide to North American Trees*. Alfred A. Knopf. p 597 ; Michael, P., 2007, *Edible Wild Plants and Herbs*. Grub Street. London. p 141 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK.

