

Baccaurea dulcis (Jack) Müll.Arg., 1866 (Buah)

Identifiants : 3983/bacdul

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 27/04/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Malpighiales ;
- Famille : Phyllanthaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Euphorbiales ;
- Famille : Euphorbiaceae ;
- Tribu : Antidesmeae ;
- Genre : Baccaurea ;

- Synonymes : *Pierardia dulcis* Jack 1823 (=) basionym, *Baccaurea suvrae* Chakrab. & M.Gangop. 1994 ;

- Synonymes français : buah rambai, tjoopa69 ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : ketupa, chupak, rambai , cupa (id), tupa (ms), buah Rambai (local), kapoondong (local), rambai (local), rambeh (local), tjoopa (local), tjupa (local), rambeh (ms), choopah (id Sumatra), kapul (local) ;



- Note comestibilité : ****

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit (fruits^{27(+x),65(+x),69} (arillodes et téguments^{{{65(+x)}}}) crus^(dp*) [nourriture/aliment^{{{65(+x)}}} confit(e)^{65(+x)} ; et base boissons/brevages^{{{65(+x)}}} fermenté(e)s : vin^{{{65(+x)}}} ou cuits^{65(+x)} [nourriture/aliment^{{{65(+x)}}}]) comestible.

Détails :

Plante cultivée d'importance locale significative^{{{27(+x)}}} ; le fruit est habituellement vendu sur les marchés locaux durant la saison de la récolte à Java et Sumatra^{{{65(+x)}}}. L'arillode et le tégument sont acides-doux et comestibles. Les fruits peuvent être confits (comme les cornichons) utilisés dans les ragoûts ou fermentés pour faire du vin^{{{65(+x)}}}.

Les fruits sont consommés frais. Ils sont également cuisinés

Partie testée : fruit^{{{65(+x)}}} (traduction automatique)

Original : Fruit^{{{65(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- **Petite histoire-géo :**

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

Les arbres sont cultivés. Les fruits sont vendus sur les marchés^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : The trees are cultivated. The fruit are sold in markets^{{{0(+x)}}}.

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Il convient aux basses terres tropicales chaudes. En Indonésie, il atteint 1 100 m d'altitude^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : A tropical plant. It suits the hot tropical lowlands. In Indonesia it grows up to 1,100 m above sea level^{{{0(+x)}}}.

- **Localisation :**

Asie, Australie, Chine, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Pacifique, Philippines, Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : Asia, Australia, China, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Pacific, Philippines, SE Asia, Thailand, Vietnam^{{{0(+x)}}}.

- **Notes :**

Il existe environ 80 espèces de *Baccaurea*^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : There are about 80 *Baccaurea* species^{{{0(+x)}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

- ⁵"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Baccaurea_dulcis ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-18607 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=6222> ;
- [Xycol69](#) ;

dont livres et bases de données : ²⁷Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 44, par Louis Bubenicek), 65"Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants" (livre en anglais, volume 4, page 228 à 231, par T.K. Lim) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Arora, R. K., 2014, *Diversity in Underutilized Plant Species - An Asia-Pacific Perspective*. Bioersivity International. p 60 ; Bircher, A. G. & Bircher, W. H., 2000, *Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the*

Subtropics. AUC Press. p 51 ; Burkill, I.H., 1966, *A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula*. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Kuala Lumpur, Malaysia. Vol 1 (A-H) p 281 ; Coronel, R.E., 1982, *Fruit Collections in the Philippines*. IBPGR Newsletter p 9 ; A. L. P. P. de Candolle, Prodr. 15(2):460. 1866 ; Flowerdew, B., 2000, *Complete Fruit Book*. Kyle Cathie Ltd., London. p 162 ; Facciola, S., 1998, *Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants*. Kampong Publications, p 100 ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), *Sturtevant's edible plants of the world*. p 89 ; Lembaga Biologi Nasional, 1977, *Buah-Buahan*, Balai Pustaka, Jakarta. p 72 ; Martin, F. W., et al, 1987, *Perennial Edible Fruits of the Tropics*. USDA Handbook 642 p 27 ; Milow, P., et al, 2013, *Malaysian species of plants with edible fruits or seeds and their evaluation*. International Journal of Fruit Science. 14:1, 1-27 ; Morton, ; Priyadi, H., et al, *Five hundred plant species in Gunung Halimun Salak National Park West Java. A checklist including Sundanese names, distribution and use*. CIFOR, FFPRI, SLU p 73 ; PROSEA (Plant Resources of South East Asia) handbook, Volume 2, 1991, *Edible fruits and nut*. p 98 ; PROSEA handbook Volume 9 *Plants yielding non-seed carbohydrates*. p 187 ; Slik, F., www.asianplant.net ; Sukarya, D. G., (Ed.) 2013, *3,500 Plant Species of the Botanic Gardens of Indonesia*. LIPI p 144