

Turbinaria conoides (J. Agardh) Kutzing

Identifiants : 39837/turbcono

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 03/05/2024

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Chromista ;
- Division : Ochrophyta ;
- Classe : Phaeophyceae ;
- Ordre : Fucales ;
- Famille : Sargassaceae ;
- Genre : Turbinaria ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** Labi-labi, , Agar-agar lesong ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Parties comestibles : algues, fronde, algues^{{{(0(+x)) (traduction automatique)}} | Original : Algae, Frond, Seaweed^{{{(0(+x))}} Il se mange en salade ou en cornichon



néant, inconnus ou indéterminés.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Ambasta, S.P. (Ed.), 2000, *The Useful Plants of India*. CSIR India. p 656 ; Burkill, I.H., 1966, *A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula*. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Kuala Lumpur, Malaysia. Vol 2 (I-Z) p 2233 ; Cribb, A.B. & J.W., 1976, *Wild Food in Australia*, Fontana. p 196 ; <http://www.seavegetables.com> ; Kiple, K.F. & Ornelas, K.C., (eds), 2000, *The Cambridge World History of Food*. CUP p 236 ; Poster ISHS Madurai ; Womersley, H.B. S. & Bailey, A., 1970, *Marine algae of the Solomon Islands*. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B. Biological Sciences* 259:257-352 ; Zaneveld, J.S., 1951, *The economic marine algae of Malaysia and their applications*. 2 *The Phaeophyta*. *Proceedings of the Indo-Pacific Fisheries Council*. 129-33 ; Zemke-White, W. L. & Ohno, M., 1999, *World seaweed utilisation: An end-of-century summary*. *Journal of Applied Phycology* 11: 369-376