Vaccinium membranaceum Dougl. ex Torr., 1874 (Airelle à feuilles membraneuses)

Identifiants : 40173/vacmem

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 06/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Astéridées ;***
    - ***Ordre : Ericales ;***
    - ***Famille : Ericaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Ericales ;***
    - ***Famille : Ericaceae ;***
    - ***Genre : Vaccinium ;***
- ***Synonymes : Vaccinium globulare Rydb, Some have this as a separate plant ;***
- ***Synonymes français : bleuet membraneux, airelle noire (tp* de "black huckleberry"), bleuet/myrtillier à fruit noir (tp* de "black blueberry") ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : black huckleberry, black blueberry, blue huckleberry , Big whortleberry, Globe huckleberry, Mountain bilberry, Mountain huckleberry, Tall huckleberry, Thin leafed blueberry, Tokaponoma, Twin-leafed huckleberry, Velvet-leaf huckleberry ;***

- ***Note comestibilité : ******
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Partie(s) comestible(s)[{{{0(+x)]* : fruit[0(+x)].

  Utilisation(s)/usage(s)[{{{0(+x)]* culinaire(s) : les fruits sont consommés crus ; ils sont également utilisés pour les tartes, séchés ou appertisés ; le fruit peut être séché et stocké[{{{0(+x)].

  Les fruits sont consommés crus. Ils sont également utilisés pour les tartes, séchées ou en conserves. Le fruit peut être séché et conservé

  Partie testée : fruit[{{{0(+x) (traduction automatique)]
  Original : Fruit[{{{0(+x)]

Taux d'humidité	*Énergie (kj)*	*Énergie (kcal)*	*Protéines (g)*	*Pro-vitamines A (µg)*	*Vitamines C (mg)*	*Fer (mg)*	*Zinc (mg)*
86	*247*	*59*	*0.6*	*0*	*6.6*	*0.2*	*0.1*

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Note médicinale : ****

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

Par Walcott, M.V., North American wild flowers (1925-1927) N. Amer. Wild Fl. vol. 1 t. 7, via plantillustrations

- ***Autres infos :***

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Statut :***

    Les fruits sont populaires[{{{0(+x) (traduction automatique)}}].

    Original : The fruit are popular[{{{0(+x)}}].

  - ***Distribution :***

    C'est une plante tempérée froide. Il pousse près de la limite forestière dans les montagnes Rocheuses. Il convient aux endroits froids des hautes terres. Il peut tolérer des températures jusqu'à -40 ° C. Il a normalement besoin de conditions humides. Il peut tolérer la sécheresse. Il bénéficie d'un paillis organique acide. Il n'est pas tolérant au vent. Il fait mieux avec un pH de 4,5 à 6[{{{0(+x) (traduction automatique)}}].

    Original : It is a cold temperate plant. It grows near the timberline in the Rocky Mountains. It suits cold, upland places. It can tolerate temperatures down to -40Â°C. It normally needs moist conditions. It can tolerate drought. It benefits from an acidic organic mulch. It is not tolerant to wind. It does best with a pH of 4.5-6[{{{0(+x)}}].

  - ***Localisation :***

    Alaska, Canada, Amérique du Nord *, États-Unis[{{{0(+x) (traduction automatique)}}].

    Original : Alaska, Canada, North America*, USA[{{{0(+x)}}].

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***[5]"Plants For a Future" (en anglais) :*** https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Vaccinium_membranaceum ***;***

    dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-12300671 ***;***

    dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

    dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    Beckstrom-Sternberg, Stephen M., and James A. Duke. "The Foodplant Database." https://probe.nalusda.gov:8300/cgi-bin/browse/foodplantdb.(ACEDB version 4.0 - data version July 1994) ; Cormack, R. G. H., 1967, Wild Flowers of Alberta. Commercial Printers Edmonton, Canada. p 251 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 97 (Also as Vaccinium globulare) ; Glowinski, L., 1999, The Complete Book of Fruit Growing in Australia. Lothian. p 158 ; Heller, C. A., 1962, Wild Edible and Poisonous Plants of Alaska. Univ. of Alaska Extension Service. p 51 ; Lyle, S., 2006, Discovering fruit and nuts. Land Links. p 223 ; MacKinnon, A., et al, 2009, Edible & Medicinal Plants of Canada. Lone Pine. p 113 ;

Moerman, D. F., 2010, Native American Ethnobotany. Timber Press. p 583 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Porsild, A.E., 1974, Rocky Mountain Wild Flowers. Natural History Series No. 2 National Museums of Canada. p 320 ; Trehane, J., 2004, Blueberries, Cranberries and Other Vacciniums. Timber Press. p 183, 231 ; Turner, N., 1995, Food Plants of Coastal First Peoples. Royal BC Museum Handbook p 82 ; Turner, N., 1997, Food Plants of Interior First Peoples. Royal BC Museum Handbook p 117 ; C. Wilkes, U.S. Expl. Exped. 17:377. 1874 (W. J. Hooker, Fl. bor.-amer. 2:32. 1834, pro syn.)