

Vigna caracalla (L.) Verdc., 1970 (Vigne escargot)

Identifiants : 40595/vigcar

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 25/04/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Fabales ;
- Famille : Fabaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Fabales ;
- Famille : Fabaceae ;
- Genre : Vigna ;

- Synonymes : Phaseolus caracala ;

- Synonymes français : haricot caracolle, haricot limaçon, vigne tire-bouchon ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : berton bean, caracol, corkscrew flower (corkscrew-flower), corkscrew vine, ornamental bean, snail flower (snailflower, snail-flower), twisted-flowered kidney-bean, snail bean, Schneckenbohne (de), caracol (pt), caracolillo (es), judía caracol (es), snäckböna (sv) ;

- Rusticité (résistance face au froid/gel) : -6°C ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Partie(s) comestible(s)^{{{{0(+x)}}} : graines, racine^{{{{0(+x)}}}.

Utilisation(s)/usage(s)^{{{{0(+x)}}} culinaire(s) : la racine est utilisée pour aider la fermentation d'une boisson au Mexique^{{{{0(+x)}}}.

La racine est utilisée pour aider à la fermentation d'une boisson au Mexique



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- Autres infos :

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- Distribution :

Une plante subtropicale. Il pousse sous les tropiques. Il a besoin d'une humidité régulière dans les endroits chauds. Il poussera dans la plupart des sols bien drainés. En Argentine, il passe du niveau de la mer à 1 500 m d'altitude. Il convient aux zones de rusticité 10-11^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : A subtropical plant. It grows in the tropics. It needs regular moisture in hot places. It will grow in most well-drained soils. In Argentina it grows from sea level to 1,500 m above sea level. It suits hardiness zones 10-11^{{{0(+x)}}}.

◦ **Localisation :**

Argentine, Australie, Brésil, République dominicaine, Europe, Inde, Amérique du Nord, Paraguay, Slovénie, Amérique du Sud, Uruguay, Antilles^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : Argentina, Australia, Brazil, Dominican Republic, Europe, India, North America, Paraguay, Slovenia, South America, Uruguay, West Indies^{{{0(+x)}}}.

• **Liens, sources et/ou références :**

◦ **PASSEPORTSANTÉ.NET :**

https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=haricot_amberique_dolique_nu ;

dont classification :

◦ **"The Plant List" (en anglais) :** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-15208 ;

◦ **"GRIN" (en anglais) :** <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=41604> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Cundall, P., (ed.), 2004, Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books. p 1471 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 112 ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), Sturtevant's edible plants of the world. p 476 (As Phaseolus caracalla) ; Hibbert, M., 2002, The Aussie Plant Finder 2002, Florilegium. p 306 ; Kew Bull. 24:552. 1970 ; Llamas, K.A., 2003, Tropical Flowering Plants. Timber Press. p 223