Baikiaea plurijuga Harms

Identifiants: 4087/baiplu

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 06/05/2024

Classification phylogénétique :
 Clade: Angiospermes; Clade: Dicotylédones vraies; Clade: Rosidées; Clade: Fabidées; Ordre: Fabales; Famille: Fabaceae;
Classification/taxinomie traditionnelle :
 Règne: Plantae; Division: Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida; Ordre: Fabales; Famille: Fabaceae; Genre: Baikiaea;
Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Rhodesian Teak, Zambesi Redwood , Mukusi, Mukusyi, Muse, Zambezi teak ;
↑
Note comestibilité : *
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :
Parties comestibles : fleurs ((0(+x) (traduction automatique) Original : Flowers ((0(+x)
néant, inconnus ou indéterminés.
Note médicinale : **
Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
Liens, sources et/ou références :
° 5"Plants For a Future" (en anglais): https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Baikiaea_plurijuga;
dont classification :

dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de °"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Flora Zambesiaca. http://apps.kew.org/efloras; Fowler, D. G., 2007, Zambian Plants: Their Vernacular Names and Uses. Kew. p 28; Folwer, D. G., A Dictionary of Ila Usage 1860-1960. International Africa Institute.; Roodt, V., 1998, Trees & Shrubs of the Okavango Delta. Medicinal Uses and Nutritional value. The Shell Field Guide Series: Part 1. Shell Botswana. p 195