

Balaka seemannii (H. Wendl.) Becc.

Identifiants : 4093/balsee

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 28/04/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Monocotylédones ;
- Clade : Commelinidées ;
- Ordre : Arecales ;
- Famille : Arecaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Liliopsida ;
- Ordre : Arecales ;
- Famille : Arecaceae ;
- Genre : Balaka ;

- Synonymes : *Ptychosperma seemanni* H. Wendl. ex Seem, *Ptychosperma perbreve* H. Wendl, *Balaka perbrevis* Becc, *Kentia kersteniana* Hort. sensu Becc, *Balaka gracilis* Burret, *Drymophloeus seemannii* Becc, *Vitiphoenix seemannii* Becc, *Balaka cuneata* Burret ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : *Spear palm*, ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Noix^{0(+x)}.

L'amande du fruit immature est comestible

Partie testée : noix^{0(+x)} (traduction automatique)

Original : Nuts^{0(+x)}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
0	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Il se produit aux Fidji sur Vanua Levu. Il se produit du niveau de la mer jusqu'à 1000 m d'altitude. Il pousse dans les forêts denses. Il a besoin d'un sol bien drainé. Ils ont besoin d'un endroit ombragé^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : A tropical plant. It occurs in Fiji on Vanua Levu. It occurs from sea level to 1,000 m altitude. It grows in dense forests. It needs well drained soil. They need a shady location^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Australie, Fidji, Hawaï, Pacifique^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : Australia, Fiji, Hawaii, Pacific^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe 7 espèces de Balaka^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : There are 7 Balaka species^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Ann. Jard. Bot. Buitenzorg 2:91. 1885 ; Balick, M.J. and Beck, H.T., (Ed.), 1990, Useful palms of the World. A Synoptic Bibliography. Colombia p 205 ; Dowe, J.L., 1989, Palms of the South-West Pacific. Palm and Cycad Society of Australia. p 80 ; Jones, D.L., 1994, Palms throughout the World. Smithsonian Institution, Washington. p 140 ; Jones, D.L., 2000, Palms of Australia 3rd edition. Reed/New Holland. p 123 ; Reis, S. V. and Lipp, F. L., 1982, New Plant Sources for Drugs and Foods from the New York Botanical Garden herbarium. Harvard. p 18 ; Riffle, R.L. & Craft, P., 2003, An Encyclopedia of Cultivated Palms. Timber Press. p 270 ; Smith, A.C., 1979, Flora Vitiensis Nova: A New flora of Fiji, Hawai Botanical Gardens, USA Vol 1 p 421 ; Watling, D., 2005, Palms of the Fiji Islands. Environmental Consultants (Fiji) Ltd. p 163