

Zanthoxylum gilletii (De Wild.) P. G. Waterman

Identifiants : 41271/zangil

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 07/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Sapindales ;
- Famille : Rutaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Sapindales ;
- Famille : Rutaceae ;
- Genre : Zanthoxylum ;

- Synonymes : *Fagara amaniensis* Engl, *Fagara discolor* Engl, *Fagara gilletii* De Wild, *Fagara inaequalis* Engl, *Fagara iturensis* Engl, *Fagara kivuensis* Lebrun ex Gilbert, *Fagara macrophylla* (Oliv.) Engl, *Fagara melanorachis* Hoyle, *Fagara obliquefoliolata* Engl, *Fagara tessmannii* Engl, *Zanthoxylum tessmannii* (Engl.) J. F. Ayafor ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : African satinwood, , Bahe, Bolongolo, Cipolo, Dongolo, Kanyambumbu, Kengene, Kimpanga, Kitutube, Mafu, Mbi, Mfuakambi, Mhangana, Mhombo, Mkome, Mlungulungu, Mulungulu, Musamba-maye, Nkongo mayeno, Nkonko nkumanga, Nungu nsende, Nzongo, Olondu ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : feuilles - arôme, feuilles - thé, graines - huile^{{{0(+x)}}} (traduction automatique) | Original : Leaves - flavouring, Leaves - tea, Seeds - oil^{{{0(+x)}}} Les jeunes pousses sont utilisées pour aromatiser les sauces. Les feuilles sont ajoutées au thé pour aromatiser. Les graines donnent une huile comestible



néant, inconnus ou indéterminés.

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Burkill, H. M., 1985, The useful plants of west tropical Africa, Vol. 4. Kew. ; FAO Corporate Document Repository. The Major Significance of 'Minor' Forest Products. Appendix 3 (As *Fagara macrophylla*) ; Fowler, D. G., 2007, *Zambian Plants: Their Vernacular Names and Uses*. Kew. p 59 ;

<http://www.fao.org/forestry/25323-096344a3de335832e8f363c3ac5184a66.pdf> ; Latham, P., 2004, *Useful Plants of Bas-Congo province*. Salvation Army & DFID p 296 ; Makonda, F. B. S., & Ruffo, C. K., 2011, *Species List*. NAFORMA, Tanzania ; Martin, F. W., et al, 1987, *Perennial Edible Fruits of the Tropics*. USDA Handbook 642 p 75 (As *Fagara inaequalis*) ; Okeyo, M.M., 2008. *Zanthoxylum gillettii* (De Wild.) P.G.Waterman. [Internet] Record from Protabase. Louppe, D., Oteng-Amoako, A.A. & Brink, M. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa), Wageningen, Netherlands. < <http://database.prota.org/search.htm>>. Accessed 23 October 2009 ; Oteng-Amoako, A. A. (Ed.), 2006, *100 Tropical African Timber Trees from Ghana*. Forestry Research Institute of Ghana. p 256 ; *Perennial Edible Fruit* (As *Fagara inaequalis*) ; von Katja Rembold, 2011, *Conservation status of the vascular plants in East African rain forests*. Dissertation Universitat Koblenz-Landau p 186 ; White, F., Dowsett-Lemaire, F. and Chapman, J. D., 2001, *Evergreen Forest Flora of Malawi*. Kew. p 518