Boscia angustifolia A. Rich. var. corymbosa

Identifiants: 4888/bosanga

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 02/05/2024

•	Classi	fication	phy	logén	étique	:

```
Clade: Angiospermes;
Clade: Dicotylédones vraies;
Clade: Rosidées;
Clade: Malvidées;
Ordre: Brassicales;
Famille: Capparaceae;
```

• Classification/taxinomie traditionnelle:

```
Règne: Plantae;
Division: Magnoliophyta;
Classe: Magnoliopsida;
Ordre: Capparales;
Famille: Capparaceae;
Genre: Boscia;
```

- Synonymes : Boscia corymbosa Gilg, Boscia patens Sprague & M. L. Green, et d'autres ;
- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux): Rough-leaved shepherd's tree, Rough-leaved boscia, Emejen, Farinmoro, Fula-fulfulde, Inkinza, Kursan, Mpetu, Mudhlakono, Mupama, Musaza, Pulupumpi, Umbalabala, Umgugudu;



 Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)):

Données absentes/manquantes et/ou insuffisantes ((((rp*)

Les feuilles sont cuites et mangées. Les graines sont cuites et mangées. Le fruit est amer mais mangé. Les tiges sont sucrées et fournissent du sucre. Les racines peuvent également être utilisées pour faire du thé. L'écorce interne est utilisée pour le thé et ajoutée aux soupes. Il est également utilisé pour sucrer le lait. Les fleurs sont utilisées comme arômes et dans les saveurs. Les boutons floraux sont marinés dans du vinaigre et utilisés comme câpres

Partie testée : graines^{({{0(+x)} (traduction automatique)} }}
Original : Seeds^{({{0(+x)})}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal) Protéines (g)		Pro-	Vitamines C (mg) Fer (mg)		Zinc (mg)
	0	0	0	vitamines A (μg) 0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.

• Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

• Liens, sources	s et/ou références :
don	t classification :
doni	t livres et bases de données : ⁰ "Food Plants International" (en anglais) ;