

Bromus catharticus Vahl, 1791 (Brome cathartique)

Identifiants : 5301/brocar

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 11/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Monocotylédones ;
- Clade : Commelinidées ;
- Ordre : Poales ;
- Famille : Poaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Liliopsida ;
- Ordre : Cyperales ;
- Famille : Poaceae ;
- Genre : Bromus ;

- Synonymes : *Bromus unioloides* Kunth, *Bromus wildenowii* Kunth, *Ceratochloa unioloides* (Wind.) P. Beauv, *Festuca unioloides* Willd ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : rescue grass , bromus catàrtic (cat) ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Graines^{0(+x)}.

Partie testée : graines^{0(+x)} (traduction automatique)

Original : Seeds^{0(+x)}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
8.5	0	0	14.0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):



Par Vasey G., Richardson C. (*The agricultural grasses of the United States*, p. 106, t. 112 ; 1884) [Marx], via plantillustrations.org

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

Une plante tempérée. Il peut pousser dans des endroits arides. C'est surtout dans les endroits humides. Au Yunnan^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : A temperate plant. It can grow in arid places. It is mostly in moist places. In Yunnan^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Afrique, Argentine, Arménie, Australie, Açores, Biélorussie, Bolivie, Brésil, Îles Canaries, Amérique centrale, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Afrique de l'Est, Île de Pâques, Équateur, Égypte, Europe *, Malouines, France, Guatemala, Haïti, Hawaï, Inde, Israël, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya, Mexique, Moldavie, Mozambique, Nouvelle-Zélande, Amérique du Nord, Pakistan, Paraguay, Pérou, Portugal, Afrique du Sud, Afrique australe, Amérique du Sud, Sri Lanka, Taiwan, Tanzanie, Tasmanie, Ouganda, Ukraine, Uruguay, USA, Venezuela, Antilles, Zimbabwe^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : Africa, Argentina, Armenia, Australia, Azores, Belarus, Bolivia, Brazil, Canary Islands, Central America, Chile, China, Colombia, Costa Rica, East Africa, Easter Island, Ecuador, Egypt, Europe*, Falklands, France, Guatemala, Haiti, Hawaii, India, Israel, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kenya, Mexico, Moldova, Mozambique, New Zealand, North America, Pakistan, Paraguay, Peru, Portugal, South Africa, Southern Africa, South America, Sri Lanka, Taiwan, Tanzania, Tasmania, Uganda, Ukraine, Uruguay, USA, Venezuela, West Indies, Zimbabwe^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Elle est classée comme mauvaise herbe dans une grande partie des États-Unis^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : It is classed as a weed in much of the USA^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

- **Tela Botanica :** <https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-10623-synthese> ;
- **FloreAlpes :** https://www.floreAlpes.com/fiche_bromuscatharticus.php ;

dont classification :

- **"The Plant List" (en anglais) :** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-400803 ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Flora of Pakistan. www.eFloras.org ; **Plants of Haiti** Smithsonian Institute [https://botany.si.edu/antilles/West Indies](https://botany.si.edu/antilles/West%20Indies) ; **Royal Botanic Gardens, Kew** (1999). *Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database.* Published on the Internet; <https://www.rbgekew.org.uk/ceb/sepasal/internet> [Accessed 8th May 2011] ; **Schmeda-Hirschmann, G., et al**, 1999, *Proximate Composition and Biological Activity of Food Plants gathered by Chilean Amerindians.* *Economic Botany* Vol. 53. No. 2. pp. 177-187

